Preis-Derzeichnik

über

Die Gebühren für Postvorschüsse be Bibliotheek tragen nach neueren Bestimmungen 1 sp. der pro Thaler und für Einzahlungen hood wagen Hogeschool pro Thaler.

Gemüse=,

Die Gifenbahn bis bier ift vollendet und befindet fich bereits im Betriebe, ebenjo

ift die hiefige Königl. Telegraphen-Sta-) tion bem öffentlichen Bertehre geöffnet.

Feldz, Grasz, Wald

und Plumen-Sämereien

in der

Kunstgärtnerei und Samen-Handlung

von

Gust. Bestehorn

in Aschersleben, Regierungsbez. Magdeburg.

Mein diesjähriges En gros- und En detail-Preis-Verzeichniß zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichend, bemerke ich, daß mein Geschäft unter meiner persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weshalb ich jedem meiner geehrten Abnehmer eine steng rechtliche und prompte Bedienung zusichen kaun. Bei Ausführung der werthen Besehle sorge für dauerhaste Verpackung und berechne für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf gesahr und Kosten des Bestellers. Beim Fallen und Steigen der gangbarsten Artikel unterziehe mich keiner Verbindlichkeit, werde jedoch stets nach Möglichkeit versahren. Briefe und Gelder erbitte mir franco und die Bestellungen auf ein besonderes Blatt notirt. Die mir noch unbekannten resp. Besteller ersuche ich, den Betrag ihrem Austrage baar beigusügen oder mit hinlänglicher Kimesse zu begleiten, oder auch mir zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu erheben, indem sonst die Bestellungen unberücksischigt bleiben müssen.

Die Preise sind in Preuss Courant, der Thaler zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pfg. angesetzt und verstehen sich für Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. — Für Quantitäten unter einem Fünftelpfunde à Sorte berechne ich die Lothpreise. — Louisd'ors und andere Goldmünzen sowie ausländische Cassen-Anweisungen werden nach Cours angenommen.

Grassamen.	Re.		yr. Tfg.	1 _ 1 103 — dill 001 4 reprodutture strad Re Syr. Ryr. Ryr. Ryr.
Muchentrauter.	dapilla	6 8	Agro	29inter-Sndivien, grüne frausblättrige oder Feder
Unis	BRATIN	1810	13 1	non Matur gang galle artya frante
feiner grimerida di. 613 GOF 8	1(1)	5	6	grüne breite Casser der de
— mit scharlachrothem Blattstele	to ming	5 -	4076	
with any anthony Optational of the state of	SCHEWER II	6 1	4 10	Blumentohl, allerfrühester Erfurter Zwerg-
— intt gologetoem Statistiele	310 1177 2 711	Annual Printer	-	Bumentohl, allerfrühester Erfurter Zwerg- 15 — 15 — 15 — 12 — 15 — 15
Boretich oder Gurfenfraut	Similar S	10	1/2/22	- fpäter großer aflatischer - englischer als Oole - 188 440
Coriander	til -mus	5 +	- 6	Procesi from Silfer meiber
Fenchel, ordinärer 2 2 1 8 8 9 10 1 8 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	GRIPPIN'	18 14	to lot	Ropffohl mit schlichten Blättern.
				Ropifohl, allerfrühester Zuder- oder Maispits
- blutrothe . Ald all and the second	114126	10	1	Ropffohl mit schlichten Blätfern. Ropffohl, allerfrühester Zuders oder Maispits 1 20 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Rümmel Kötle, Pjeffer- oder Bohnenkraut in	-	10	1 -	Inter mainer Winniages to
Körbel, ertra frauser		5 -	- 6	größer platter weißer Magdeburger echter Braunschweiger
## gewöhnlicher		20	1 0	ipäter blutrother Cabus
Managhal	U 1933 941	TO	ALC: UNDER COMME	Savonerkohl oder Würfing.
Liebesapfel mit großer Frucht kilom entalische Seite	38 113	13 0 0 115	A I III	Biltsfing, extra friiher grüner frauser Wiener
Legielfraut Majorau, französischer Stauden- Malve, frausblättrige	-	20	2 -	- grover mittelfrüher fraufer grüner gatigger gatigger grand gestallt 20 2 -
Meliffe Citronens	OSHEDSE!	25 10	2 6	= ipäter fraufer griffner
Beterfilie, gewöhnliche Schnitts	12 12 12 C	5 -	CALL STORY	I Mofentobl oder Briffeler Sproffen & Brirfing
gave artra france Dinera	950	$\frac{6\frac{1}{2}}{15}$ -	9	— neuer verbesserter niedriger
Pfeffer, großer spanischer Bimpinelle Sorre, früher Sommer- oder französischer dickerno der indicker dickerno der indickerno d		8 -	6	Righterfold michriger originer entry franter
		25	1 6	- brauner - 10 1 - 9
- extra großer dicker Brabanter Winters	160 TO	20	A	- brainer - 15 1 = 5 hoher blaner Riefens - 5
— grüner	lifer be	20	2 -	größer grilner Baum oder Ruhfohl
Rosmarin	313/16/4 32	20	2 6	Dberfohlrabi.
Salbei de Gatheine Gatheine de Gatheine Gatheine de Gatheine Gatheine de G	and the Ca	10	i mig	Rohlrabi, früher fleinblättriger weißer Wiener Glass à 100 Pfd. — Thir. 1 15 2 3 à 100 Pfd. — Thir. 1 25 2 6
Sellerie, extra großer dicker glatter Knolls	101 38	$\frac{25}{25}$	1 0	- feiner weißer englischer Glass à 100 Pfd. — Thtr. 1 — 2 — blauer — à 100 Bfd. — Thtr. 1 — 2 —
— glatter frausblättriger Knoll	(3) 13 HO	4 -	2 6	blauer à 100 \$fd. — Thir. 1 — 2 — - großer später weißer Glas à 100 \$fd. — Thir. — 28 2 — - blauer 28 2 — 28 2 —
- brauner hollandischer		5 -	$-\frac{6}{6}$	Roblrüben oder Steckrüben, auch Wrucken genannt.
grapay rund und breithlättriger mit ichgrient Samen a 100 lite 12 5 hl	31 13 73 1	4 -	6	Cably libert broke affect and the safety and the sa
— Renserländer, Tetragonia expansa — englischer immerwährender Winters, Rumex patientia	303 H 2 3 H 3 H	IN I	1 -	- weiße
Thumidit, deutscher oder Winter	1	15	2 6	- rothgrauföpfige glatte gelbe englische Riefens a 100 Pfd 2htr 10 - 9
		10	2	- lene giatte gerbe Schmalz, fehr empfegiensbertig a 100 Pfb Thr 12 - 9
Ropf Salat, die vorzüglichsten Sorten. w bedeutet weißer und s schwarzer Same.	Heint r	(916)	odolovi	2Surzeln. Währen ertre frühe feine furze rathe halläud. Treih Karatten it 100 Rfd 35 Thir. — 12 — 9
Kopffalat, früher gelber Steinfopfs, w grüner — w 3um Treiben	1	15	2 6	- frishe feine halblange rothe Braunichmeiger Carotten
gelber Eiers, w	1	5	2 6	Sorniche Carotten a 100 Pfb. 35 Thir. 12 _ 9
— großer gelber afiatischer, w			$\begin{array}{c c} 2 & 6 \\ 2 & - \end{array}$	— lange feine süße rothe Afreingham à 100 Pfd. 35 Thir. — 12 — 9 — große weiße grüntöpfige Riesen, zum Biehfutter . à 100 Pfd. 14 Thir. — 6 — 6
Buder- oder Schwedentopf-, w	1 1	5	2 -	l _ neue zorte lange hochgelhe peredelte Bolt. ähnlich der Altringbam.
— gelber Dresdener, wanged inglied ingleitige geschilden mit mit brauner Binters, w	1	$2\frac{1}{2}$	2 -	tooli sutte into guitte
_ rathfautiger Brinzenfant w	9#11	DA.	2	Dastinaken, große lange weiße a 100 Pid. 32 Lytr. — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 —
gelber Brahle, s	sells ls	15	2 6	Saferwurzeln - 28 T 6
— brauner Harlemer, s	PERMITE !	10	2 6	Scorzoner oder Schwarzwurzeln
— Lactuca dicephala, außerordeutlich großer, s	B BULL	15	23 34	Reputition 100 Nin 32 Thir. — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 —
- Pernignaner Dougroupf, w	nillia i	101	2 6	tuju via Stannahorige
— großer gelber hollandischer Prinzentops, w einter eine eine de anne eine de Brinzentops, w		25	204	Müben. Mais, frühe plattrunde weiße holländische
— mehrere Corten fürs freie Land gemischt	81126	(20)	ide tose:	a 100 Pro - 2010, - 10 1 -
Nature trube gelbe runde W	10000	12	The Co	Serbst, runde gelbe Wilhelmsburger
— gelbe ganz frause, s	TE MED	15	1 -6	grünföpfige 100 Pjd. 40 Ehlr 12 1 100 Rjd. 40 Thlr 15 1 -
— grüne extra frause — gewöhnliche Gartens,	. -	6 -	- 6	- fleine echte märfische
—— gewöhnliche Gartens,		15	1 -	- dieselben gemischt

We will also the second	Re.		a Li		N 270 MI	Re. S		gr. Fig.
Beiße, beste zur Zuckersabrikation à 100 Pfd. 10 Thir.		4	-	6	Allerfrüheste niedrige volltragende (1), Tuß hoch) à 100 Bjd. 14 Thir.	oic o	4 -	
Beiße mit schwachem Rosaschein am Halse, ebenfalls vorzüglich zur Zuckersabritation a 100 Pfd. 10 Thir. Beiße, neue Imperial, die wirklich echte, sehr empfehlenswerthe Sorte		4		6	Späte niedrige (2 Fuß hoch) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	110	4 - 3½ -	
à 100 Pjd. 12 Thr. Futter Runkelrüben.	-	5		6.9	Frühe große breite frummschalige Sabels mit wachsgelben Schoten (4 Auß hoch) à 100 Pfd. — Thir. Große graue englische Riesen (5—6 Auß hoch) · · · · à 100 Pfd. 15 Thir.	-	4	
Große dicke runde rothe Klumpen- oder Kugel à 100 Pfd. 14 Thir.		5	_	6 6	Krup= oder de grace Buchsbaum= zum Treiben (\frac{1}{2} F. hoch) à 100 Pfd. — Thtr.	=	4	
		5 5 5		6 6	Krup = Bohnen. Frilhe, extra sange breite weiße Schwert	4	4 -	9
— gelbe —	-	5	_	6 6	Hochstaudige extra lange breite weiße Schlachtschwert - à 100 Bfd. 13 Thir. Ganz fleine feine weiße Zuder Berl à 100 Bfd. 15 Thir.		$\begin{vmatrix} 4 \\ 4\frac{1}{2} \\ 6 \end{vmatrix}$ -	
Meue lange rothe, halb aus der Erde wachsende Riefen-Pfahl: à 100 Pfd. 13 Thir.	2 10 mg/s	5 5		6	Feine weiße Zuckers oder Butters		$\frac{3\frac{1}{2}}{3}$ -	_ _
Rothe Rüben oder Schwarze Beete. Echte schwarzrothe		5		6	Rene Flageoletts	_	$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ -	
Runde seine schwarzrothe		6	5	6	Handert für eine	-	$\frac{3\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}}$ - $\frac{1}{2}$	
Monats - Radies.		10	4	1	Schwarze römische Wachs mit gelben Schoten à 100 Pfd. — Thir. Taniend für eine, sleinite weiße, iehr volltragende à 100 Bfd. — Thir.		$\begin{vmatrix} 4\frac{7}{2} \\ 4\frac{1}{2} \end{vmatrix} -$	
— rosenrothe runde furzlandige	-	12	1	$\frac{-}{6}$	Langschotige gelbe Nieren		$\frac{3\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}} - \frac{1}{3\frac{1}{2}}$	
— gelbe runde kuzlaubige — icharlachrothe runde kuzlaubige Weiße lange feine englische Mothe — — —	幅	10 12	1 1	4	à 100 Pfd. — Thir.		4 -	
Bed's Jupero Jagariadyrothe Treto.	201	9	101	9	Extra lange breite weiße Schlachtschwert à 100 Pfd. 22 Thir. Wittelbreite weiße Schwert	_	6 -	
Rettig. Schwarzer runder Winters		6 8		100000000000000000000000000000000000000	Rseine seine weiße Zucker-Berls	-	$\frac{6}{4\frac{1}{2}}$ -	_ _
Rothichaliger Herbst a 100 Bid. — Ehlt a 100 Bid. 16 Thir) (H)-1	10	1	6	a 100 Pfd. 23 Ehtr. Schwarze römische Wachs- mit gelben Schoten	200	71/8	m 21
Gelber Wiener Mais a 100 Pfd. — Thir Rener blaffgrauer Franksurter Riesen and a 100 Pfd. 20 Thir	1	10 8	1	9	Feine weiße Bachs Brech mit grilnen Schoten a 100 Bid. — Thir. Keine gelbichotige Bachs Schwert a 100 Bid. — Thir. Neue Niesen Bachs Schwert von Algier mit schwarzen Bohnen und sehr	100 H	8 -	in the control of the
Belbe runde harte hollandische	dotte	25		10	großen wachsgelben Schoten ohne Faden a 100 Pfd. Thir. Garten Bohnen.	919	15	
Gelbe runde harte holländische a 100 Pfd. — Thir Stroh- oder hochgelbe runde harte holländische a 100 Pfd. — Thir Blaßrothe runde harte holländische a 100 Pfd. — Thir Blutrothe — — a 100 Pfd. — Thir Silberweiße — — a 100 Pfd. — Thir Silberweiße — — a 100 Pfd. — Thir	1	5 25 —	1 1	1	— gemöhnliche	1773	3 -	10 d d
Sitberweisse — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 1	15 	1	6	Frühe niedrige Mazagons à 100 Ffd. — Thir. Grassamen.	-	4 -	
Allergrößte Madeiras oder Riesens	1	$\frac{20}{20}$		6 6	Agrostis capillaris, Rajenstransgras		6 -	414
Schalottenzwiebeln, gewöhnliche		310	178		Aira caespitosa, Rajenjámiele à 100 Pjd. 15 Thír. Avena elatior, franzöjifárs Rangras à 100 Pjd. 15 Thír. — flavescens, Goldhafer à 100 Pjd. 10 Thír.	146	6 -	11020
Gurken. Extra lange grüne Schlangen	2		3	_	Bromus giganteus, Futtertrespe à 100 Bib. 12 Thir. Cynosurus cristatus, Rammaras à 100 Bib. — Thir.	()	15 -	
Weittellange grüne, sehr volltragende a 100 Pfd. — Ehlt Rleine frühe grüne Tranken	1	15 15	1 1 3	6 6	Dactilis glomerata, Knanlgras à 100 Pfd. 20 Thír. Festuca ovina, Schaffdwingel à 100 Pfd. 20 Thír. — duriuscula, harter Schwingel à 100 Pfd. 19 Thír.	-	7 61 -	
Lange weiße hollandische Lange chinesische grüne Schlangen à 100 Pjd. — Thir Große dicke grüne westindische	(1) (4 mm)	15	3	6	Holcus lanatus, schweizer Honiggras à 100 Pjd. 124 Thir. Lolium perenne tenue, engl. Rangras, erste Qualität, echt perennirende Sorte	Hotold	41/2	16 16 10 06 10 0
Gewöhnliche grüne Dittellange grüne russische		20	1	3	a 100 Ffd. 101 Thir. — italicum, italienisches Mangras	-	$5\frac{1}{2}$ - 6 1-	
Non plus ultra grüne Man of Kent	-	_	10		Poa pratensis, glattes Rispengras a 100 Pfd. 33 Thtr. — nemoralis, feines a 100 Pfd. 33 Thtr.	10	11 +	41,000
Man of Kent	34 (000)	100 100	12		Orasiamen, gemucht zu dauerhatten Raienplagen a 100 Btd. 16 2 hlr.			200
Man of Kent Roman Emperor Race Horse Stris non Soubon			12 12 12 10		Grassamen, gemischt zu dauerhaften Rasenplätzen . a 100 Pfd. 16 Thir. — zur Anlegung nasser Wiesen . a 100 Pfd. 16 Thir. — trochner Wiesen . a 100 Pfd. 16 Thir.	-	$5\frac{1}{2}$ -	7
Roman Emperor Race Horse Preis von London Melonen.		18/18	12 12 10		— 3ur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thir. — trocher Biesen à 100 Pfd. 16 Thir. Obsterne.		$\begin{bmatrix} 5\frac{1}{2} \\ 5\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	7/-
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Perse im Treien reifende gwerifanische	HI BE	1 15 15 15 15 15	12 12 10 18 30 25		— 3ur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. — trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. Obstiterne. Appelferne Birnferne Erdbeeren, pon den porzikalicksten Sorten melirt a Brise 2 Sor	11 11	$5\frac{1}{2}$ $5\frac{1}{2}$ 20 25	1 3 1 6 25 —
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Reue, im Freien reifende amerikanische Reue gewirtzreiche Chito Ruder von Tours Reue pon Welts Reue pon Welts Reue pon Welts Reue pon Welts	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	12 12 10 18 30		— 3ur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thir. — trochner Biesen à 100 Pfd. 16 Thir. Dbsterne. Appelferne	11 11 11	5½ 5½ 20 25 —	1 3 1 6 25 — 15 —
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz- Neue, im Freien reisende ameritanische Neue gewörzreiche Chito Neue gewörzreiche Chito Neue von Tours Neue von Walta Neue von Malta Nürbis-Arten zum Verspeisen.	Hall Barrier	25 E E LELS SIST	12 19 10 18 30 25 30 20 8		— 3ur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. Dbstkerne. Aprilekerne Gerdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt à Prise 2 Sgr. Himberen, neue größte gemischt à Prise 2 Sgr. Schannisbeeren, englische Resselle cerise à Prise 2 Sgr. Inhannisbeeren, neue große Groseille cerise à Prise 1½ Sgr. Berschiedenes.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5½ 5½ 20 25 —	1 3 1 6 225 — 15 10 — 8 —
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Reue, im Freien reisende amerikanische å 25 K. 2 Sgr Reue gewirzreiche Chito å 25 K. 2 Sgr Reue gewirzreiche Chito å 25 K. 2 Sgr Reue von Balta å 25 K. 2 Sgr Reue von Malta å 25 K. 2 Sgr Reue von Malta å 25 K. 2 Sgr In guter Welange å 25 K. 1 Sgr Kürdis=Arten zum Verspeisen. Großer grisner Riesenmesonens — rother —		1 2 2 1 E 1 L 1 S S L 1 S	12 12 10 18 30 25 30 20 8		— Jur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. Trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. Dhsterne. Apselferne Virulerne Virulerne Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt à Prise 2 Sgr. Himbeeren, neue größte gemischt à Prise 1½ Sgr. Schahnlisbeeren, englische Kiesens, melirt à Prise 2 Sgr. Industrie Groseille cerise à Prise 1½ Sgr. Berschiedenes. Artischocken, französische grüne Cardon d'Espagne, oder spanische Cardy	2	5½ 5½ 20 25 —	1 3 1 6 25 — 15 — 10 — 8 — 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Neue, im Freien reisende ameritanische Neue, im Freien reisende ameritanische Neue gewörzeiche Chito A 25 K. 2 Sgr Neue gewörzeiche Chito A 25 K. 2 Sgr Neue von Dalta A 25 K. 2 Sgr Neue von Malta A 25 K. 2 Sgr Neue von Walta A 25 K. 2 Sgr Reue von Walta A 25 K. 1 Sgr Reue von Welange Speiges Großer grüner Riesenmesonens — cother — gelber — grüner — grüner — Speise — grüner — Speise		25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	12 12 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 2		— Jur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Obstiterne. Aprise Lieuterne Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt à Prise 2 Sgr. Himbeeren, neue größte gemischt à Prise 1½ Sgr. Simbeeren, neue größte gemischt à Prise 2 Sgr. Indantisbeeren, neue große Groseille cerise à Prise 1½ Sgr. Verschiedenes. Artischoden, französische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy Spargel, großer Darmsädter — neuer Riesen	2	5½ 5½ 20 25 —	1 3 1 6 25 — 15 — 10 — 8 — 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Kene, im Freien reifende amerikanische Kene, im Freien reifende amerikanische Kene gewiirzreiche Chito Kene gewiirzreiche Chito Kurbis Kürbis Kü		25 25 20	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 2 2		— Jur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Obsterne. Apselferne Birnterne Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt à Prise 2 Sgr. Himbeeren, neue größte gemischt à Prise 1½ Sgr. Stackelbeeren, englische Kiesen-, melirt à Prise 2 Sgr. Indannisbeeren, neue große Groseille cerise à Prise 1½ Sgr. Berschiedenes. Artischocken, französische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy Spargel, großer Darmsädter — neuer Riesen Dekonomische Samen.	2	5½ 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 3 1 6 25 — 15 10 — 8 — 8 — 9 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Kene, im Freien reifende amerikanische Kene, im Freien reifende amerikanische Kene gewirzreiche Chito Kene gewirzreiche Chito Kene von Dalta Kürbis-Arten zum Berspeisen. Großer grimer Miesenmelonens - rother - gelber - grimer - Filbergrauer Riesen orangegelber genetzter Riesens - grimer - orangegelber gerippter - grimer - orangegelber gerippter - maler - weler - weler - orangegelber gerippter - weler		25 25 20 	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 6 6 5 5 5		— Jur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Obsterne. Aprilesterne Birnserne Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten mesirt à Prise 2 Sgr. Imbeeren, neue größte gemischt à Prise 1½ Sgr. Stachelbeeren, englische Riesen, mesirt à Brise 2 Sgr. Industriebeeren, neue große Groseille eerise à Prise 1½ Sgr. Berschiedenes. Artischocken, französische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy Spargel, großer Darmstädter — neuer Riesen Dekonomische Samen. Riee, großer rothblissender Kops — tiersischer oder Expariette	3	5½ 5½ 20 25 —————————————————————————————————	1 3 1 6 25 — 115 — 100 — 8 — 1 3 — 9 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Reue, im Freien reisende amerikanische Reue, im Freien reisende amerikanische Reue gewitrzreiche Chito Reue von Daurs Ruce von Malka Rurbis Arten zum Verspeisen. Großer grimer Riesenmesonens rother geiber grimer		25 25 20	12 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		— Jur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Obsterne. Aprilesterne Birnserne Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten mesirt à Prise 2 Sgr. Himberen, neue größte gemischt à Prise 1½ Sgr. Stachelbeeren, englische Riesen, mesirt à Brise 2 Sgr. Industrischeren, neue große Groseille eerise à Prise 1½ Sgr. Berschiedenes. Artischocken, französische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy Spargel, großer Darmstädter — neuer Riesen Dekonomische Samen, Rsee, großer rothblühender Kopsenen Siesen der Sparsette — blaublühender oder Exparsette — blaublühender oder Lyzerne — Incarnats oder hochrother, Trisolium incarnatum Lyinsen, große breite weiße Gellers — aemöhnliche	2	5½ 5½ 20 25 	1 3 1 6 25 — 115 — 100 — 8 — 1 3 3 — 9 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London **Dorzüglich große Nets** Reue, im Freien reifende amerikanische		25 25 20	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		— Jur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thr. Dbstkerne. Aprile 2 Sgr. Simbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt à Prise 2 Sgr. Simbeeren, neue größte gemischt à Prise 2 Sgr. Simbeeren, neue größte gemischt à Prise 2 Sgr. Schaunisbeeren, neue größe Groseille cerise à Prise 1½ Sgr. Berschiedenes. Artischocken, französische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy Spargel, großer Darmstädter — neuer Riesen Dekonomische Samen. Rlee, großer rothblishender Kopfs — fleiner weißblishender Steins — türtischer oder Esparsette — blaublishender oder Lyzerne — Incarnats oder hochrother, Trisolium incarnatum Linsen, große breite weiße Hellers — gewöhnliche Leinsamen, Halberstädter Leinsamen, Kalberstädter Leinsamen, Kalberstädter Leinsamen, Kalberstädter Leinsamen, Kalberstädter	2	5½ 20 25 	1 3 1 6 25 — 115 — 10 — 8 — 8 — 9 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz		25 25 20	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		— Jur Anlegung nasser Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. — trochner Wiesen à 100 Pfd. 16 Thkr. Obstkerne. Apselferne Birnterne Erdbecren, von den vorzüglichsten Sorten mesirt à Prise 2 Sgr. Simbecren, neue größte gemischt à Prise 1½ Sgr. Stachelbecren, englische Riesen-, mesirt à Prise 2 Sgr. Johannisdeeren, neue große Groseille cerise à Prise 1½ Sgr. Berschiedenes. Artischocken, französische grüne Carclon d'Espagne oder spanische Cardy Spargel, großer Darmstädter — neuer Riesen- Dekonomische Samen. Klee, großer rothblüshender Sops- — sleiner weißblüsender Stein- — türtischer oder Esparsette — blaublüsender oder Luzerne — Jncarnats oder hochrother, Trisolium incarnatum Linsen, große breite weiße Helers — gewöhnliche Leine, große breite weiße Helers — gewöhnliche Leinen, große blaue, zum Gründüngen — sleine gese — brauner	2	51 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 3 1 6 25 — 115 — 100 — 8 — 1 3 3 — 9 1 3 3 — 9 1 3 3 — 9 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz-		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		Apfelferne Apfelferne Apfelferne Birnferne Grdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten mesirt Aprife 2 Sgr. Heiner, neue größte gemischt Tachelbeeren, neue größte gemischt Tachelbeeren, neue größte gemischt Tachelbeeren, neue größte Groseille cerise Aprife 2 Sgr. Intischoese, neue größte Groseille cerise Artischoese, französische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy parget, großer Darmstädter — neuer Riesen Defonomische Samen, Klee, großer rothblühender Stein — tiertischer oder Esparsette Dianblühender oder Luzerne Jucarnats oder hochrother, Trifolium incarnatum ginsen, große breite weiße Heller — gewöhnliche Leinjamen, Heline zueiße Heller — gewöhnliche Leinjamen, große blaue, zum Gründüngen — tleine gelbe — brauner Mais oder türfischer Weizen, großer gelber — heiner früher gelber — heiner früher gelber — heiner früher gelber — henner fleiner früher gelber	2	51 20 20 25 	1 3 1 6 25 — 115 — 100 — 8 — 1 3 3 — 9 1 3
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Neue, im Freien reisende ameritanische Neue gewistrzeiche Chito Nacher von Tours Nacher von Tours Nacher von Walta Nacher Wetange Rürbis-Arten zum Berspeisen. Großer grüner Riesenmesonens — rother — gelber — Speise — grüner — speise — grüner — speise — grüner — orangegelber genetzter Riesens — orangegelber gerippter — ovaler — grüner — ovaler — grüner — ovaler — ovaler — dalparaiso gemischt Nue Sorten mater Melange Schal-Erbsen,		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		——————————————————————————————————————	2	51/2 20 20 25 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 3 1 6 25 — 1 15 — 8 — 8 — 9 1 3 3 — 9 1 3 — 9 1 3 — 9 1 3 — 9 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Netz Nene, im Freien reisende amerikanische Nene gewistzeiche Ehito A 25 K. 2 Sgr Nene gewistzeiche Ehito A 25 K. 2 Sgr Nene von Datra A 25 K. 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr A 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr A 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr Nene von Matta A 25 K. 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr Nene von Makta A 25 K. 2 Sgr Nene v		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		——————————————————————————————————————	3	51/2 20 25 20 25 21 20 25 21 20 25 21 20 25 3 3 21/2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 3 1 6 25 — 15 — 16 — 8 — 8 — 9 1 1 3 — 9 1 1 3 — 9 1 1 3 — 9 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Retz Reue, im Freien reisende ameritanische Regewirzreiche Chito Ruez gewirzreiche Chito Ruez von Tours Ruez von Tours Ruez von Watta Rurbis-Arten zum Verspeisen. Surbis-Arten zum Verspeisen. Surbis-Arten zum Verspeisen. Speise grüner Riesenmelonens rother gelber grüner Rese der Futters filbergrauer Riesens orangegelber genetzter Riesens grüner Gr		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		——————————————————————————————————————	2	51	1 3 1 6 25 — 15 — 16 — 8 — 8 — 9 1 1 3 — 9 1 1 3 — 9 1 1 3 — 9 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Roman Emperor Race Horse Freis von London Welonen. Borzüglich große Netz Neue, im Freien reisende ameritanische Reue, im Freien reisende ameritanische Reue gewürzzeiche Chito Reue gewürzzeiche Chito Reue von Walta Reue von Walta Reue von Walta Reue von Welange Rürbis-Arten zum Verspeisen. Großer grimer Riesenmelonens Vother Rete oder Fatters Ribergrauer Riesen Ribergrauer Riesen Reue von der Grüber Reuter Reserve Reue von der Fatters Ribergrauer Riesen Reue von der Grüber Reuter Reserve Reue von der Fatters Ribergrauer Riesen Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Ribergrauer Riesen Reserve Res		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		——————————————————————————————————————	2	51	1 3 1 6 25 — 1 15 — 10 — 8 — 8 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 1 6
Roman Emperor Race Horse Preis von London Melonen. Borzüglich große Netz Kene, im Kreien reisende ameritanische Raue gewirzreiche Chito Ruee gewirzreiche Chito Ruev von Valta Ruev von Walta Rurbis-Arten zum Verspeisen. Großer grimer Melenungenenen - weite oder Kutter - speise grimer — speise - grimer — speise - grimer — ovangegelder gerippter — ovangegeld		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		Apfelferne Apfelferne Birnferne Bripfe 12 Sgr. Simbeeren, nene größte gemischt A Brije 2 Sgr. Simbeeren, nene größte gemischt A Brije 2 Sgr. Berschiebenes. Mrtischoeren, nene große Groseille eerise Berschiebenes. Mrtischoeren, sene große Groseille eerise Berschiebenes. Mrtischoeren, sene große Groseille eerise Berschiebenes. Mrtischoeren, sene Brigene Dekonomische Samen, Mee, großer rothblishender Kopj Iteiner weißblishender Kopj Iteiner weißblishender Kopj Iteiner weiße Geller Jusannats oder hochrother, Trisolium inearnatum Vinsen, große bereite weiße Beller gerwöhnliche Lemiamen, Halbersäder Anderschiebenes, großer gelber Brais oder tintischer Weizen, großer gelber Leiner größe deller Brauner Iteiner gelbe Brais oder tintischer Weizen, großer gelber Leiner größe deller Breiten Köpsen Bohn, blauer mit geschlossenen Köpsen meißer meißer neuer weißer Riesen Schwarztinmnet, Nigella sativa Holeus saecharatus, nene Art Juscerrohr, auch zur Grünsstitterung sehr empfohlen Bierdebohnen Babat, dragmischer langblättriger meißer gewöhnliche graue Kelden weiße gewöhnliche Schwerts, rantend Bierdebohnen Labat, dragmischer Annessorter	2	51	1 3 1 6 25 — 115 — 100 — 8 — 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Roman Emperor Race Horse Preis von London Melonen. Borzüglich große Nets Reue, im Freien reisende ameritanische Reue gewirzeiche Chito Reue gewirzeiche Chito Rueb von Walta Rürbis-Arten zum Verspeisen. Kürbis-Arten zum Verspeisen. Seiner grüner — gelber Geneiter Riesen grüner — grüner — grüner — gelber Gentner — grüner — — grüner —		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		Apfelterne Apfeltern, nene größte genicht Apfelterne Apfelterne Apfelterne Apfeltern, nene größte Groseille eerise Apfielt Zogr. Berfchiedenes. Artischoden, stanzösische grüne Cardon d'Espazyne oder spanischer Appelterne Artischoden, stanzösische grüne Cardon d'Espazyne oder spanischer Artischoden, stanzösische grüne Cardon d'Espazyne oder spanischer Artischoden, stanzösische grüne Artischoden, stanzösische grüne Artischoden Artischoden Artischoden Artischoden Artischoden Appelterne Artischoden Appelterne Artischoden Appelterne Artischoden Appelterne App	2	512 512 20 25 	1 3 1 6 25 — 1 15 — 10 — 8 — 8 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 1 6
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Neth Reue, um Kreien reifende amerikanische Aufene gewürzeiche Chito Rucer von Tours Aufer von V		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		— aur Anlegung naffer Wiesen à 100 Pfd. 16 Thfr. Dbstferne. Apsetterne Virolterne Viro	2	51	1 3 1 6 25 — 1 15 — 10 — 8 — 8 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 1 6
Roman Emperor Race Horse Preis von London Welonen. Borzüglich große Rets Rene, im Freien reisende ameritanische Rene, im Freien reisende ameritanische Rene genvirzeiche Chito Rene genvirzeiche Chito Ruter von Durts Rene von Malta Ruter von Durts Ruter von Durts Ruter von Burts Ruter Wetange Roman Werspecken Ruter Roman Emperor Rene kon Konten Ruter Rene von Sours Ruter Ruter Melange Ruter Reisenmelonen rother Rese oder Fautter Ribergraner Riesen Ruter Ribergraner Riesen Ruter Ribergraner Riesen Ruter Ruter Ribergraner Riesen Ruter		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		Apfelterne There der Priefen in 100 Pfd. 16 Thfr. trodner Priefen in 100 Pfd. 16 Thfr. trodner Priefen in 100 Pfd. 16 Thfr. Dhifterne. Apfelterne Birnferne Grdbeeren, von den vorsäglichsten Sorten melirt in Prije 2 Sgr. dindeckern, neue größig egnisch in Prije 1 Sgr. Indeckeren, neue größig egnisch in Prije 1 Sgr. Indeckeren, neue größe Groseille cerise in Prije 1 Sgr. Indeckeren, neue größe Groseille cerise in Prije 1 Sgr. Indeckeren, neue größe Groseille cerise in Prije 1 Sgr. Berschiedenes. Artischoden, stanzösische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy Spaggel, großer Damssäder in einer Riesen in Einer Prijent in P	2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 3 1 6 25 — 1 15 — 10 — 8 — 8 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 1 6
Roman Emperor Race Horse Preis von London **DRelonen.** **Borzüglich große Rets.** **Sene, im Freien reisende ameritanische** **Sene gemistreiche Chite** **Sunder von Tours** **3 25 8. 2 Sgr Reue von Balta** **3 18 25 8. 2 Sgr Reue von Balta** **Sunder von Dalta** **3 18 25 8. 2 Sgr Reue von Balta** **Sunder von Balta**		1 1 1 1 25520	12 19 10 18 30 25 30 20 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		Apfelterne Trodner Visiefen à 100 Pfb. 16 Ihr. Thirderne Gedbeeren, non den vorzilglichsten Sorten mesirt à Prise 2 Sgr. Jambeceen, neme größe Groseille cerise à Prise 1 Zgr. Johannesdeeren, neme große Groseille cerise à Prise 1 Zgr. Johannesdeeren, neme große Groseille cerise Retischenes. Artischofen, französische grüne Cardon d'Espazene oder spanische Cardy Spazel, großer rothblischenker Kops — steiner weißein Dekonomische Samen. Riee, großer rothblischere Kops — steiner weißein — istrischer der Espazieste — blandblischer oder Lygerne — steinen voerschieber Vipien, große briete weiße Helter — gewöhnliche Ventjamen, Jabersädder Vipien, große blane, zum Gründblingen — steine gelbe Wais oder türtischer Weizen, großer gelber — gewöhnliche — brauner — steiner früher Beize, großer gelber — hener weißer Riesen Wohn, blauer mit geschlossen, großer gelber — teiner weißer Riesen — weißer — meier weißer Riesen Aboun, saccharatus, nene Art Zuderrohr, auch zur Grünfütterung sehr empsöhlen Weiser, gewöhnliche graue Feld Aelerbie, gewöhnliche Geneert, rantend weige gewöhnliche Geneert, rantend weige gewöhnliche Geneert, rantend der Gerener Alleren Aus der Gegen bezogen.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 3 1 6 25 — 1 15 — 10 — 8 — 8 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 1 6
Raman Emperor Race Horse Preis von Vondon **Dreis von Vondon** **Dreis von Korts** **Rene, im Freien reifende ameritanische** **Rene von Walta** **Suter von Tours** **Suter von Vondon** **Rene von Walta** **Suter Wetange** **Rene von Walta** **Suter Wetange** **Surbis-Urten zum Berspeisen. **Größer grüner Miesenmelonen- rother** gelber Genter** gelber Genter** grüner — Speise grüner — ovaler grüner Miesen orangegelber genetzter Riesen grüner — ovaler — dalparaiso gemischt werden. **Sier-Kürbisse.* **Gehal-Erbsen, welche außgepahst werden. **Daniel O'Rourke, nene allerfrüßeste volltragende, empsehlenswertheste (3 %. hodd) **Rrüheste Gutenberger Wai- (3 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (3 %uß hodd) **Rrüheste Albert, früh und volltragend (3 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (3 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (4 %. hodd) å 100 %b. 3 501 %rüser gründe englische karp (4 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (3 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (4 %. hodd) å 100 %b. 3 501 %rüser gründe englische langidotige (1—2 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (2 % hodd) å 100 %b. 3 501 %rüser gründe englische langidotige (1—2 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (2 % hodd) å 100 %b. 3 501 %rüser gründe englische langidotige (1—2 %uß hodd) **Prince Albert, früh und volltragend (2 % hodd) å 100 %b. 3 501 %rüser gründe englische		25 25 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12 19 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		### Auflegung naffer Biefen	2 11	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 3 1 6 25 — 1 15 — 10 — 8 — 8 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 1 6
Race Horse Preis von Gondon Welonen. Borzüstich größe Reg- Rene, im Freien reisende ameritanische Rene, der Rene Rene Rene Rene Rene Rene Rene Batta Rene		25 25 20	12 19 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		——————————————————————————————————————	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 3 1 6 25 — 1 15 — 10 — 8 — 8 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 1 6
Roman Emperor Race Horse Preis von Godon Welonen. Borzüglich große Rets Rene, im Freien reisende ameritanische A 25 8. 2 Sgr Rene, im Freien reisende ameritanische A 25 8. 2 Sgr Rene, om Freien reisende ameritanische A 25 8. 2 Sgr Rene kon Walta A 25 8. 1 Sgr Rene kon Walta A 25 8. 1 Sgr Rene kon Walta A 25 8. 2 Sgr Rene kon Walta A 25 8. 1 Sgr Rene kon Walta A 25 8. 2 Sgr Rene kon Walta		25 25 20	12 19 10 18 18 10 18 10 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		## Trodner Biefen a 100 Pfd. 16 Thr. **Dbifterne.** **Dbifterne.** **Dbifterne.** **Dbifterne.** **Dbifterne.** **Prife 2 Sgr. Simberen, nene größte genissch der Scheren, von den vorzäglichsen Sorten messirt a Prise 2 Sgr. Sohannisdeeren, nene größte genissch der Scheren. Here der Scheren, englische Kleien, mestrt der Frise 2 Sgr. Sohannisdeeren, nene größe Groseille eerise der Prise 2 Sgr. Sohannisdeeren, nene größe Groseille eerise der Prise 2 Sgr. Schenes.** **Brise 14 Sgr. Berise 2 Sgr. Schenes.** **Brise 14 Sgr. Berise 2 Sgr. Schenes.** **Brise 2 Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. Sgr.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 3 1 6 25 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11

a 100 40. 15 20c. - 15 1

Blumen-Samen.

Die einen Sauptzweig meiner Gärtnerei bildende Blumensamen-Zucht wird von mir mit gewissenhafter Sorgsalt betrieben, und sind mir Besuche der werthen Geschäftsfreunde zur Zesichtigung meiner Culturen stets sehr angenehm.

Sortimente.

Ein Loth-Theil wird nicht unter 1 Sgr. abgegeben.

Levtojen (Cheiran	thus annuus).	Re.	Sgr.	Fr. Sgr.	I. Serbst- oder Bastard-Levkojen.	Rb.	. Sgr
Meine Culturen darin habe in Stande zu sein, meine gennener, ganz vorzüglicher Qualitivire die beste Qualität in gellagen und unter Bedachung, den Sorten als etwas ganz vor	ität bedienen zu können. Ich roßen Massen in Töpken auf und kann somit meine sämmt-	192 6		430	142. hellblan 148. carmoffinroth 143. blaßroth 149. tastanienbraun 144. rosenroth 150. carminroth 145. steischraften 151. ziegelroth	222	20 10
1. hestmordoree 2. apfelbstithen 3. carmoifinroth 4. dunfelviolett 5. hestwicket	18. dunkelziegelroth 19. blaßblau mit gelbem Schein 20. jchwarzbraun 21. blaßroth 22. kafianienbraun 23. carminroth 24. dunkelajchgrau 25. hellziegelroth 26. leuchtend kupferroth	mp68	1 (1	(6 a	147. weiß mit Lackblatt 338. Zede Sorte separat 339. Dieselben in bester Melange 340. Ein Sortiment vorsiehender Sorten in 12 Harben à 100 K. 341. ————————————————————————————————————	icjell n	(A)
11. fupferchamois 12. weiß 13. bunfelchamois 14. blaßbraun 15. dunfelcarmoifin 16. afdroja 17. bunfellog	28. chamois 29. rosa mit gelbem Schein 30. pfirsichblüthen 31. blaßtilla 32. purpurrosa 33. rosa 34. pictoriorath	207. 6 207. 6 208. na 210. 5 210. 5 20 2	Sep 5	### ### 11	344. Dieselben in bester Welange 345. Sin Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. 346. ————————————————————————————————————	355. 10 355. 10 356. 10 366. 1	10 8 5
17. benterbatt. 2. Sebe Sorte separat, in Töpsen gezogent. 2. Desgleichen im Lande gezogener Samer. 3. Dieselben in bester Melange, Topfsamer. 4. Desgleichen Landsamen. 5. Sin Sortiment vorstehender Sorten in 3. 6. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	34 Farben à 100 K. 24 — à 100 K. 12 — à 100 K. Sommer Levkojen.	1 809	12. 25. 9	11/4 	347. Rede Sorte separat 348. Dieselben in bester Mesange 349. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. 350. M. Neue großblumige Kaiser-Levkojen. 190. rein weiß 191. carmaisin 195. blasveth	2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	$\begin{bmatrix} 20 \\ 10 \\ 15 \\ 7\frac{1}{2} \end{bmatrix}$
Blumen vor allen übr 43. roja 44. carminroth 45. weiß 46. dunfelbraun 47. blaßbraun 48. fleijchfarben 49. jchwarzbraun 50. ajchgrau	igen Sorten aus. 53. chamois 54. ziegelroth 55. braunviolett 56. carminrofa 57. bunfelcarminroth 58. fastanienbraun 59. canariengelb, neu 60. aurorasarbig, neu	226. m 227. m 228. bi		444 447 447	192. hellbsan 196. roja, kugelbsüthig 193. braunviolett 197. earminroja, neu 351. Zede Sorte separat 352. Dieselben in bester Mesange à Gh. 353. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. N. Winter-Levkojen (Cheiranthus ineanus) fallen sehr gut in's Gesüllte. 201. carminroth 209. hochroth	2	20 10 10 55
51. dunkelblau mit Lavendelblatt 52. kupferchannois 3. Sede Sorte separat Dieselben in bester Melange 6. Ein Sortiment vorstehender Sorten in	16 — a 100 %	18 70	10 20 16 12 8	14	202. fenerroth 203. dunkelblau 204. weiß mit dunklem Korn 211. fleischfarben 205. dunkelschwarzbraun 206. hellblau 206. hellblau 207. hellziegelvoth 208. kupferbraun 208. kupferbraun 215. carminroth, baumartig 208. kupferbraun 216. carminroth mit Lackblatt 355. Jede Sorte separat 356. Dieselben in bester Melange 357. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	.903.10 .60 .61 1	- 10 16
. Jede Sorte separat, Topfsamen	81. weiße Luget		12 25		358. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1	12 8 4 20 20
D. Neue Baftard.	12 Farben à 100 K. 8 Farben à 100 K. sommer Levfojen. 88. canariengelb, ertra 89. weiß, im Berblithen fajurblau 90. lilla	00_10 00_10 00 00 00_10 00_10 00_10	10 7	405	362. Dieselben in bester Melange 363. Ein Sortiment vorstehender 6 Sorten à 100 K. 364. — Cocardean-Winter-Levsolojen in 3 Sorten à 100 K. 365. — Jwerg — 3 — à 100 K. Goldlack (Cheiranthus cheiri) Sämmtliche Sorten sind ganz besonders gefüllt und sann selbige mit Recht empschlen. 366. Extra gesillter dunselbraumer Stangen — à <i>Lha</i> 367. — gesber Stangen — à <i>Lha</i>	2T	10 10 5 5
E. Neue immerblühender Gorten in E. Neue immerblühender 95. hellbraun 96. rothgraun 97. fleijchjarben 98. dunfelblau Sede Gorte feparat Diefelben in bester Melange	6 Farben à 100 K. Sommer Levfojen. 99. carmoisin 100. weiß 101. hellpurpur, nen à Lh. à Lh.	carm	5 25	$\frac{1_{\frac{1}{4}}}{1_{\frac{1}{4}}}$	368. — violetter (broncejarb.) Stangen a Ma 369. — blauer Stangen a Ma 370. — buntelbrauner Zwerg-Stangen a Ma 371. — violetter (broncefarb.) Zwerg-Stangen a Ma 372. — blauer Zwerg-Stangen a Ma 373. — buntelbrauner Bujch a Ma 374. — gelber Bujch a Ma 375. — violetter (broncejarb.) Bujch a Ma 376. — blauer Bujch a Ma 377. — buntelbrauner Zwerg-Bujch a Ma	1 2 2 2 2 1 1 1 1 1	20 - - 10 10 11
F. Neueste großblumige Pyre 110. dunkelblau 111. carminroth 112. röthlichlilla 113. hellblau . Zede Sorte separat	4 — à 100 K. miden-Sommer-Levfojen. 114. dunfelroja 115., weiß (Kactblatt) 116. rothbraun 117. schwarzbraun 2th.	dibd dibd dibd dibd dibd dibd dibd dibd	8 4	11 12 12 13 13 13 13 13	378. — violetter (broncef.) Zwerg-Busch- 379. — blauer Zwerg-Busch- 380. — blauer Zwerg-Busch- 381. Beste Mischung von extra gestülltem Stangenlach auch auch auch auch auch auch auch a	11511	15 20 15 20 10
6. Neueste großblumige Zwerg-A 121. dunkelblau 122. brillant rosenroth 123. hellblau 3ede Sorte separat 2. Dieselben in bester Melange	8 Farben a 100 K. 4 — à 100 K. Syramiden Commer Levkojen. 124. apjesblüthen 125. carmoifin 126. rothbraun	od si	10	$\frac{1}{2}$	Aftern (Aster chinensis). Es ist mir durch sorgfältige Culturen gelungen, die Astern zu einer Bollsommenheit zu bringen, daß denselben in Sinsicht der Füllung nichts mehr zu wünschen übrig bleibt, und habe ich meine Culturen hierin noch bedeutend vermehrt, um im Stande zu sein, größern Aufträgen von eigner Erndte, Genüge leisten zu kennen.	Can Lich Dilli	100 mm
132, hellblou	20mmer-Levkojen.	ejalleri ejalleri ejalleri e Zort	12 8		A. Feder- oder Nöhr-Aster, extra gefüllte. 1. rein weiß 2. dunkelcarmoisiuroth 3. carmoisuroth 4. gelblich weiß 5. weiß mit rothem Herz 6. aschgerau 7. dunkelblau 8. silla 17. silberweiß 18. filla 19. blaßrosh mit weiß 19. blaßroth mit weiß 19. blaßroth mit weiß 19. briffichblüthen 19. violett mit weiß 19. priffichblüthen 19. violett mit weiß 19. priffichblüthen 19. violett mit weiß	71. 5	

1111111	Rl. Fg	Pr. r. Ggr:	Marin Standard	Re.	Sgr.	Pr. <i>Sgr</i> :
386. Dieselben in bester Melange			428. Dieselben in bester Melange	_	10	1
388. In	Phin Taloi	Hilm	1430. 144111114 Hillies Ansolie-1944 in 19100 & piscifquide in 1820 in soliustellached. Ramunfel-After schulses.	SIT O	Ti	1
22. afchgrau 31. dunkelblau mit weiß 23. blasroth 32. bellcarmin			181. carmoifin 185. duntesblau 182. hellblau 186. hellblau mit weiß 183. carmin mit weiß 187. rosa mit weiß 184. weiß 188. rosa 431. Jede Sorte separat 432. Dieselben in bester Melange			
24. duntelblau 33. violettbraun 25. apfelblüthen 34. rosa mit weiß 26. duntelcarmoisinroth 35. carmoisin 27. weiß 36. duntelviolett 28. carmoisinroth mit weiß 37. violett 29. duntellissa 38. violettbraun mit weiß	911	101	431. Jede Sorte separat 432. Dieselben in bester Melange 433. Dieselben in bester Melange 434. Sin Sortingent particlember Sorten in 8 Forban in 100.8		10 7 6	1
00 1 84 7 11 17	7938	HOUSE STATE	433. Sin Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K	-	3	
390. Jede Sorte separat	10		Die Blumen sind sehr schön geformt und gut gefüllt, die Stöde verzweigen sich	Decin	2	
393. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			191. duntelroja 192. duntelroja mit weiß 435. Jede Sorte jeparat 436. Diejelben in bester Melange	HISTORY SH	14.56	di di
C. Zwerg-After, ertra gefüllt, 6–8 Zoll hoch. 42. blaßlilla 43. weiß mit rosa 49. weiß mit blaßrosa	30 %		437. Ein Sortiment vorsiehender Sorten in 3 Farben à 100 K.	ager	21/2	100
42. blafilla 43. weiß mit rosa 49. weiß mit blaßrosa 44. dunkellilla 50. carmoisin 45. blaßroth 46. blaßlilla 51. violett 52. dunkelroth 47. weiß mit violett 53. carmoisin mit weiß	m 30		Ganz niedrig mit fast schwarzbraunen Blättern, roth mit weiß gesprenkelten Blumen, sehr auffallend und niedlich. 198. dunkelroth mit weiß . duelbestrellene St à 500 K. 3 Gyr. à Ethilog		25	1
47. weiß mit violett 53. carmoisin mit weiß 395. Jede Sorte separat a Line 396. Dieselben in bester Melange 397. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	_ 10 _ 8 _ 7		0. Neue chrysanthemumblüthige niedrige großblumige After. Sauz besonders empschlenswerth.	1 3 3 4		it are
398. — — dissenting 8 to — a 100 M	50 6		201 funferraja 211 dunfelhlan mit meiß			
61 Sunfercarminanth 66 main flaight	1914 (3)		202. rein weiß 203. dunkelblau 204. roja 205. hellblau 206. falmrofa weiß umflort 207. hellblau mit weiß 207. hellblau mit weiß 208. carminrofa meiß 208. carminrofa weiß 209. falmrofa weiß 200. falmrofa weiß	9.01		
62. weiß mit rosa 63. duntelcarmoissinroth 64. duntelcosa 65. violett mit weiß 66. violett mit weiß 67. carminroth mit weiß 68. litlarosa 69. violett 70. litla mit weiß 399. Zede Sorte separat	.777	3 1	208, weiß mit roja 218, lajurblau, im Berbluhen lund 209, carmin mit weiß 219, rojafilla	13- 1		
401. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 k	- 8		210. rosa mit weiß 438. Jede Sorte separat 439. Dieselben in bester Welange 440. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	10.1	25 20 18	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{4}$
E. Rugel-Pyramiden-After, extra gefüllt. 74. dunkelcarmoifin mit weiß bandirt 86. leuchtend lachsroth	3000	14	440. Cill Sortiment vorliehender Sorten in 18 garben a 100 d. 441. — — — — — — 12 — à 100 st. 442. — — — 8 — à 100 st.	304 (000) (313)	12 8	06 06
75. weiß mit dunkelrosa 87. schwarzblau, weiß bandirt 88. röthlichtilla 77. dunkelrosa mit weiß umflort 89. brauntilla	S III		P. Niesen-Kaiser-After (Gotth, & Co.) Die Blumen sind sehr groß, die Stöcke verzweigen sich aber nicht stark, sondern bringen nur 1—8 Blumen.	S mi		
78. himmelblau 79. rein weiß 90. lajurblau, ganz neu 91. fupferbraun, ganz neue eigen 80. feurig carmin 81. fupferlilla 92. falmroja mit weiß umflort neu,	.001		223. lasurblau 232. braunviolett 224. carmin mit weiß 233. dunkelvosa	redis	1913	
82. dunkelpurpur m. weiß 93. kupferviolett mit weiß bandirt, neu 83. kupferchamois 94. sahnengelb, neu 84. carmoifinviolett mit weiß 95. kupferbraun auf fleischfarben, neu	92,		226. violettroth 236. apfetrofa 227. rein weiß 236. violett 228. braunviolett 237. lachsfarben 229. carminroth 238. lilla 230. rothviolett 239. braunroth	14		
85. braunviolett Bon 90—95 die Sorte à Lth. 30 Ggr. à 1000 R. 18 Ggr. à 500 R. 10 Ggr. à 100 R. 3 Ggr. 403. Sede Sorte sevarat	_ 19	3 1 1	229. carminroth 238. lilla 230. rothviolett 239. brannroth 231. pfirfichblüthen	34	10	0
404. Dieselben in bester Melange	- 10	3 -	231. pfirsichblitthen 443. Jede Sorte separat 444. Dieselben in bester Melange 445. Ein Sortiment vorsiehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	1 1	$\frac{10}{20}$ $\frac{15}{15}$	$1\frac{1}{2}$
408. — — — — 8 — à 100 K			445. Ein Sortiment vorliehender Sorten in 16 gatten a 100 K. 446. — — — — 12 — à 100 K. 447. — — — 8 — à 100 K. Q. Neueste Zwerg-Pyramiden-Aster (Dippe).	350	10	_
102. duntescarmoifin 110. mildweiß 103. rosenroth 111. hellbiau 104. carmoifin 112. lillarosa	30		Die neue Zwerg-Pyramiden-Aster wird nur 1 Fuß hoch, verzweigt sich start und variirt nicht.	161	0.0	18 18 18
105. lebhaft rofa 118. dunfelblau mit weiß 106. carminvoth 114. sleischfarben 107. psirsichbliithen 115. violettpurpur 108. lillaroth 116. rein weiß 109. dunfelblau 117. lasurblau mit weiß	3000 C	64 64 73	242. lasurblau (Dippe) 243. violett 244. lasurblau mit weiß (Dippe) 246. rosa, neu · · · à 500 K. 448. Jede Sorte separat (von 242—44)		$ \begin{array}{c c} 7\frac{1}{2} \\ 5 \\ 15 \\ 10 \end{array} $	$\frac{1\frac{1}{4}}{1}$
109. dunkelbsau 117. sajurbsau mit weiß 409. Jede Sorte separat in bester Melange in den in des in the interval in the int	- 20 - 18 - 14	14	449, Dieselben in bester Melange 450, Ein Sortiment vorstehender Sorten in 5 Farben à 100 K. 451, — — 3 — à 100 K.	TOTAL STATE	$\begin{array}{c} 10 \\ 5 \\ 2\frac{1}{2} \end{array}$	
411. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K		The second second	R. Niedrige Päonien-Aster oder verbesserte Nosen. 251. dunkelcarmoisin mit weiß 256. weiß mit dunkellilla 257. lebhast rosa, weiß umflort	4 10		***
G. Neue franz. paonienbluthige (Truffaut's Perfection) Pyramiden-After. Ganz ausgezeichnet, von der größten Bollfommenheit.	101		253. bunkesblau 258. blutroth, (die feurigste rothe) 254. lachsrofa mit weiß 259. rein weiß 255. helbsau 260. carmoisin mit weißen Svitsen	esgles iciello esoles	A LONG TO S	18.
120. hellblau mit weiß 133. lillaroth 121. weiß, rund gebaut 134. weiß mit rofa 122. schwarzblau mit Atlasglauz 135. hellcarmin	Sin S	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	452, Jede Sorte separat 453, Dieselben in bester Melange 454, Ein Sortiment porstehender Sorten in 10 Karben à 100 K.	1	15	16
123. hellviolett mit weiß 124. lilla mit weiß 125. dunfescarmoifin mit weiß 138. dunfesviolett mit weiß		riat:	8. Neueste Miniatur- oder Zwerg-Bouquet-After (Bolze).	85.	8	_
126. weiß mit violett 127. duntetcarmin mit weiß 128. falmroja, weiß umflort 140. feurig carmoifin	miliche Stru	1888	265. dunkelcarmin mit weiß 266. weiß, mit rothem Herz 267. carmin mit weiß 259. weiß mit dunkelblau 267. carmin mit weiß 250. carmin 268. dunkelviolett mit weiß 269. weiß mit dunkelblau 270. carmin 268. dunkelviolett mit weiß 269. weiß mit dunkelblau 270. carmin 270. carmin 270. & Ambert Melange	87. h 100 E 10felb	30	88
128. salmercia, weiß umflort 129. dunkelcarmoisin 130. hellearmin mit weiß 131. violettpurpur 132. weiß mit carmoisin 142. feurig carmoisin mit weiß, neu 133. weiß mit carmoisin			456, Jede Gorte separat		20 6 9	1 -
414. Jede Sorte separat 415. Dieselben in bester Welange 416. Ein Sortiment porstehender Sorten in 22 Farben à 100 K.	- 29 - 20 - 13 - 15	0 1	T. Neueste Victoria-Aster (Dippe).	95. a 96. tr	25	21
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- 7	5	292. hellvielett mit weiß	FE	25 25 25	4 4 4
H. Truffaut's imbrique Pompon-After. Aeuferst zierlich und reichblühend, mit dichtgefüllten fagelförmigen Blumen.		(86.4 (8)	295. dunfelblau mit weiß	_	25 25 25 25	4
148. dunkellilla mit weiß 149. indigoblau 154. carmoifin mit weiß 150. brillant lillarofa auf fleischfarben 155. rofa 151. carmoifin 156. carmin	5 1130	100 100 100 100	298. hellblan mit weiß		15 	3
152. dunkelwiolett mit weiß 157. hellblan mit weiß 420. Jede Sorte separat 421. Dieselben in bester Welange 421. Dieselben in bester Welange		0 1	U. Neueste paonienbluthige Rugel-After (Dippe) auch Uhlands-After genannt.	123 06 10 (c) (c)	15	
422. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K. 423. — — — 6 — à 100 K.		3 -	312. lebhaft roja		15 6 6	2
I. Kronen-Kranz. oder Cocardeau-After. Sehr brillant, sind bedeutend verbessert.	TO IT		315. dunfelroja	72.77	6 6	2 .
162. carmoifin mit weißem Herz		5 1	318. hellcarmin	150	6 6	2 2 2
166. rosa — — neu, ganz extra a Lth. 424. Dieselben in bester Melange a Lth. 425. Ein Sortiment porstehender Sorten in 5 Karben à 100 K.		5 1	322. fdneeweiß	_	6 6	2
426. — — — — — 3 — à 100 K. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 4		465. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K	100	18 12 9	
171. duntelblau Byr. Bau 174. hellblau 172. carminrosa, extra 173. duntelroth Byr. Bau 176. rosenroth 427. Sede Sorte separat	10 17 18		V. Neueste Zwerg Bictoria-After (Dippe).	138. II	000	835
421. Sede Sorte leparat	9 9097	388	orinical politikelier Certen in 4 Farben a 100 &	10 10	9	7.2

W. Neueste frubblubende großblumige 3 werg - Chryfanthemum-Ufter (Besichorn).	Pr.	The country of	Ren.	Sgr: Sgr
Beichnet fich por den ichon länger in den Sandel gegebenen Zwerg-Chrysanthemum-	<u></u>	Delphinium elatior fl. pl. hobe extra gefüllte Nittersporn.		1
Affern durch noch größere Blüthe und weit frühere Blüthezeit aus. Sie blüht ichon mit den früheifen Aftern und ift deshalb nicht mit den in einigen Catalogen	887	488. 6 Farben, jede separat ha E 12 Re. à Lh.	al man	21 1
als frühblühende bezeichneten zu vergleichen.		489. Beste Mischung	STER	$\frac{2}{4}$
341. zart fleischfarben · · · · · · · · · à 1000 K. 15 Gg: à 500 K.	3	488. 6 Farben, jede separat à V 1½ K. à Ch. 489. Beste Mischung à V 1½ K. à Ch. 490. Ein Sortiment in 6 Farben à ½ Ch. 491. — — 4 — à ½ Ch.	0.003	3 700
Baljaminen.		Delphinium consolida fl. pl. gefüllte Levkojen-Mitterfporn.		.59
Impatiens Balsamina fl. pl. gefüllte Balfaminen.		492. 4 Farben, jede separat · · · · · · · · · · · · à T — Re. à Lh.	-	$7\frac{1}{2}$ 1
A. Rofen-Balfaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (auch Andrieux-		492. 4 Farben, jede separat		8 -
Baljaminen genannt).	787	Malven (Althaea rosea fl. pl.).		.18
1. rojenjarbig 6. purpurroth 2. danielijan 7. carminroja	200	Ertra gefüllte englische.	HEEL	32. Ce
2. dunkelblau 7. carminrosa 3. rein weiß 8. weiß mit rosa Schein		495. 12 Sorten, jede separat	1	10 2
4. granatroth 9. mamois, neu	.1863	495. 12 Sorten, jede separat		15 1 16 —
467. Jebe Sorte separat a 468. Disselbent in hester Mesange 25	2	498. — — 8 — à 1 Bort.	THE PERSON	12
460 Ein Sartiment narischender Sarten in 10 Farhen à 25 R	1 122	Wohlriechende Wunderblumen.	15331	3.2
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	111 2	(Mirabilis Jalappa.)	-	.03
		499. 8 Carten, iede fenarat	-	3 1
B. Neue punktirte Rosen-Balfaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (Andrieux's verbefferte Camellien).		500. Beste Mischung		$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ - \end{bmatrix}$
15. dunfelblau 19. granatroth 16. carmoiğin mit weiß 20. rosa mit weiß 17. violettcarmin 21. blağrosa		502. — — 8 — à 1 Bort.		3 -
16. carmothin mit weiß 20. roja mit weiß 17. piolettcarmin 21. blakrofa	1411	Extra gefüllter Gartenmohn.	DROK	10. CA
18. roja, violett gestreift 472. Jede Sorte separat - 30	11	(Papayer somniferum fl. pl.)	dirani	47. Ch
100 01 1 VI 1. C. Chan Malanas	1 1	503. 10 Sorten, jede jeparat · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3 1
473. Rejelben in bester Weilunge 474. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 25 K		503, 10 Sorten, jede separat	Sunt/	6 -2
	es /		none	10 10
C. Gefüllte Zwerg-Camellien-Balfaminen.	1967	Extra gefüllter Bäonien=Mohn.	1182	d) 156
24. fupferroth 27. purpur 25. dunfellilla 28. fleischfarben 26. scharlach 29. fupferbraun 476. Jede Sorte separat — 25		(Papaver paeoniflorum fl. pl.)		91 1
26. fcharlach 29. tupferbraun — 25	1	507. 8 Sorten, jede separat	1-	$\begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
476. Jeefe Gotte febatat 477. Dieselben in bester Melange	1	509. Sin Sortiment in 8 Farben à 1 Bort. 510. — — 4 — à 1 Bort.		5 -
478. Gin Sortinetti vorheisendet Sorten in 6 Autoen a 25 st	100	Berichiedene Sortimente.		.00
Rittersporn.		511 Fin Sortiment Antirrhinum mains in 10 Karben à 1 Bort	-	71 _
	1500	512 6 - à 1 Bort. · · · · ·	-	5 -
Delphinium Ajacis nanum fl. pl. niedrige, ertra gefüllte Nittersporn.	1	513. — — nanum — 6 — à 1 Bort		3 -
480. 12 Farben, jede separat à K 2 Re, à Lth. — 3 481. Beste Mischung à K 1 Re à Lth. — 3 482. Ein Sortiment in 12 Farben à } Lth. — 20	1/2	515. — — Helichrysum br. monstr. fl. pl. in 6 Farben à 1 Port. — 516. — — à 1 Port. — 8 — à 1 Port. —	-	4 -
482. Gin Cortinent in 12 Narven a 1 2th		517. — — — — — — — — — — — — — a 1 Wort. · ·		21 +
Delphinium Ajaeis hyaeinthistorum fl. pl. niedrige, ertra gefüllte byazinthen-	307	518. — — Lathyrus odoratus — 8 — a 1 Bort. 519. — — Phlox Drummondii — 8 — à 1 Bort.	"-	5 -
bluthige Nittersporn.	88	520. — Senecio elegans fl. pl. — 6 — a 1 port.		A STATE OF THE PARTY
484. 10 Farben, jede separat · · · · · · à W 2 Re, à Lth. — 3 485. Beste Mischung · · · · · · · à W 1½ Re, à Lth. — 2		521. — — — nanum fl. pl. — 8 — à 1 Bort. 522. — — Tropaeolum Lobbianum — 5 — à 1 Bort.	T.	5
100 Gin Continuant in 10 Forhert a 1 9th		523. — — Viola tricolor maxima — 8 — à 1 Port.	-	8 0
$487 6 - 4 \frac{1}{5} 2th \cdots $		524. — Zinnia elegans — 4 — à 1 Fort.	H —	31 100
Erklärung der Zeichen. O einjährige Blumen, die gleich in den Garten gesäet	werde	en können. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet und gr	össter	Thei

Erklärung der Zeichen. O einjährige Blumen, die gleich in den Garten gesäet werden können. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet und grösstentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. Zweijährige Blumen. D strauchartige Topfpflanzen. w Blumen, die warm stehen wollen. 4 perennirende und zum Thei im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. t Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen. E zwei- oder mehrjährige Pflanzen die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

	and a source of the source of	a W Rb.	Lth. Sgr.	Pr. Igr.		To a second state to the company to	à H Re.	Lth. Pr. Ign: Ign:
502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509.	Abronia umbellata tm neue fissarothe Abronie meißsiche Acacie dealbata 94 meißsiche Acacie prächtige — meißsichen fibisschen fibis			1½ 1½ 1½ 3 8	565. 566. 567. 568. 569. 570. 571.	7. Bellis perennis fl. pl. 24* Maastlebchen von gefüllten Blumen I. Reg. 1. Reg. 2. In 4 Sorten, jede separat 2. Renheit, Blumen von blutbraumer 2. Renheit, Blumen von blutbraumer 2. Brachicome iberidisolia m Ruzzichopf 2. Renheit Ruzzichopf 3. Renheit Ruzzichopf 4. Albo m weißbluihender Ruzzichopf	1 ¹ / ₂ 1 ² / ₃ - 1 - 1 - 9	$ \begin{array}{c cccc} 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{1}{2} \\ 35 & \frac{1}{2} \\ 60 & 2\frac{1}{2} \\ 12 & 1 \\ 12 & 1 \end{array} $
512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520.	anjehnlicher angehnlicher mexicanum m* albistorum m* 8 Zoll hoher Zwerg weißlicher — nanum weißlicher weißlicher weißlicher weißlicher weißlicher weißlicher weißlicher weißlicher zweißlichen weißlicher weißlicher weißlichen weißlichen Berirnelfe	11/2	3 6 - 2 2 2 8 10		573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581.	Browallia Czerwiakowskii mt nene großblininge Srowalite — elata fl. albo mt hohe weiße — — fl. coerulea mt hohe blane B. Caealia sonchifolia mt hodyrothe Cacalie — — fl. luteo mt hodyrothe Cacalie — — fl. luteo mt hodyrothe Cacalie — — fl. luteo mt hodyelbe Et Factelräger, prächt, ziegelr, Calampelis scaber Other facteritäe Calampelis scaber mt hodyelbe Et Factelräger, prächt, ziegelr, Other factelräger, prächt, ziegelr, Et Soldenbliithige, prachtwoff Calcolorie hybrida Calcolorie hybrida Other factelräger, prachtwoff Other factelräger,	$-\frac{4}{4}$ $\frac{4}{8}$ $-\frac{1\frac{1}{2}}{4\frac{1}{2}}$	15 1 6 1 6 1 10 1 15 1
	Die Uebrigen siehe Sortimente. Amaranthus bicolor	bon -	6		585. 586	getigerten i. puntitren Sorten 9.4 tvon den neuesten großblumigen rundgebauten gefuschten Sorten gesammelt 2.2 mana . Olt miedrige, 8 30st hohe, überaus reich	ine	259 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
529. 530.	monstrosus pendulus Amobium alatum Anagallis grandiflora Anchusa italica Antirrhinum majus — fl. albo — fl. striatum — Brillant — Delila — Crescia — Firefly — Galathée Galathée flöner monströser hängender rether gandinmortelle, gessügelt großblunige Sorten gemijcht ttalienijche Ochsenzunge, blan arabische Camille großes göwenmanl in vielen Riia weißes gestreittes icharlach und gelb, m. weißem Sch carmin u. gelb mit weißem Sch	123 — 123 — 124 —	2 1 3 1 5 4 2 4 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	587 588 589 590 591 592 593	Second S	$\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
540. 541. 542.	Antirrhinum majus nanum — Ghestia — Henry IV. — Papilionaceum — Papilionaceum — Papilionaceum — St. albo — St. albo — Henry IV. — Papilionaceum — Papilionaceum — St. albo — St. albo — Weißes — Weißes — Weißes — Weißes	4 4 4 1 1 1 1 1 1 1	5 5 3 6 10	1	598 599 600 601 602	9. — Drummondii — m Drummond's prachtiges 9. — marmorata — m prächtig marmoritt 1. — nana — m 8 Zoll hohes Zwergs, neu 12. — marmorata — m marmorittes Zwergs 13. — nigra speciosa — m rein bunfelbraunes, prachtv.	$ \begin{array}{c} 4 \\ 1\frac{1}{2} \\ 1\frac{1}{2} \\ 3\frac{1}{4} \\ 4 \\ 1\frac{1}{2} \end{array} $	5 17
547. 548. 549. 550. 551. 552.	— — Firefly TE arangescharlach mit gesb und gem Schlunde	wei= 6 unde 6 iğem 6 i. 6 4" h. —	10	1 1 1	605 606 607 608 609 610 611 612	5. — nana . 24 m 3werge, wird nur 1 Fuß hech . 24 carpathijche Glodenblume . 25 mildnweiße . 26 gummifera . 21 gummigebende	- - - - - -	$ \begin{array}{c cccc} & 2 & & \\ 2 & & 1 & \\ 6 & 1 & & \\ 10 & 1 & & \\ & & 2 & \\ 10 & 1 & & \\ 10 & 1 & & \\ 10 & 1 & & \\ 12 & 1 & & \\ \end{array} $
553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561.	Aquilegia canadensis humilis — nigrescens — Durandii fl. pl. — Skinerii — vulgaris fl. pl. Arctotis breviscapa — "" Arctotis breviscapa — "" — Septitelende Sorten gem, LiSua nicetiqe Afelei — in practice (and the plant) — geftreifte, prachtv., variirt — prachtige orangenrothe — in vielen prachtv. Miancen — tursichäftiges Barofr, jehr effett	voll _	8 - 8 - 2 15 - 5 5	10 1 1	622	4. — — fl. coeruleo 4 großglodige blaue 5. — pyramidalis · · · · · · · * 6. — Speculum · · · · · · * 7. — — fl. albo · * weißer 8. — — fl. lillacino · * lillafarbiger 9. — — fl. — grandiflorum · großblum. blauer Borftehende 3 Corten gemischt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$ \begin{array}{c} 1\frac{1}{3} \\ 1\frac{1}{3} \\ 1\frac{1}{3} \\ \hline \end{array} $	$\begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ 15 & 1 \\ 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

to the last	Well and the state of the state	phiniam elation M. pl. bobe erra ne		Lth. Igr:			1000	enfanthenum After Beiebern). Bellige	entellitende großblumige Zwerg-Ch	à H Re	t Lt1	h.
	mabis gigantea m	echter Riesenhauf, 10—15 F. hoch	$1\frac{1}{2}$	3	$\frac{1}{2}$		733. 734.	Dianthus chinensis fl. albo striato pl	gefüllte weiß mit violettr. gestreift gang niedrige Zwerg halbgefüllte		8	
	ananche bicolor fl. pl	Sorten, jede separat	3		1 $\frac{1}{2}$		735.	— imperialis fl. pl. ⊙*	neueste Prachtsorten großblumige gefüllte Kaiser= pracht=	TE	-	2
27	osia cristata macrocephala gi-	blane gefüllte		5 35	$\frac{1}{2}$		736.	com-	volle Rijancen, extra	$2\frac{1}{4}$	4	
29. — 30. —	gantea mt - — pyramidalis aurea mt - — coccinea mt	goldgelber phramidenförmiger	1	12 12	1 1			pactus fl. pl. m	prachtvolle Reuheit Diese Baries tät ist niedriger und sehr compact gebaut	3	4	
31. —		niedriger in 4 Farben, jede separat	_	35 10	2		737.	— — imperialis fl. atrosanguineus pl. 🔾	neue extra gefüllte dunkelblutrothe		8	
34.		blaue bisamduftende	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	12121		738. 739.	— — Heddewigii (gi- ganteus) m — — hybrid, fl. pl. m	prachtvolle Riesen	10	12	2
35 36 37. Cen	— — fl, albo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	wohlriechende gelbe	$\begin{array}{c} 2\frac{2}{3} \\ 5 \end{array}$	4 6	1 2		100.	— — ny oria, n, pr. m	dew. mit anderen Sorten ents standen, liefert 75 Proc. schön ge-		001	
38. Čen 39.	tranthus macrosiphon · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rothbl. Spornbl., hübsch	1 1	2 2	1412			01 - 102 R - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	füllte Stöcke in den mannigfaltigsten Farben		12	2
40. 41.	fl. carneo ⊙ nanus · ⊙		$\begin{vmatrix} 1 \\ 1\frac{1}{2} \end{vmatrix}$	$\frac{2}{2\frac{1}{2}}$	1212		740. 741. 742.	- laciniatus m - fl. pl. m	neue tiefgsiederte Riesennelke nur von gef. Blumen gesammelt	8	9 25	5
12.	— — — — compactus ⊙	compacte sehr schöne, neu	$\frac{1}{2\frac{1}{2}}$	3	2		743.	- nanus fl, atro- sanguineo pl. m	neue dunkelblutroihe Zwerg	14	-	-
14. —	major · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	große Wachsblume	21/2		1 1 2		744.	cupreo pl. — roseo pl. m	fupferfarbene Zwergs			
	— — fl. albo m	* rothe Meer Levtoje	2 3 9	$\frac{50}{1\frac{1}{2}}$	2 1 2 1		745	— chinensis corymboseo fil. m.	doldenblüthige, gefüllt, in schönen Barietäten		10	
8. Cho	— — fl. albo Die Nebrigen siehe	Sortimente.	1 3	$\frac{1\frac{1}{2}}{10}$	9		746. 747. 748.	— Gardnerianus · · · · m — plumarius · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gefranzte Barietät ichön gezeichnete Febernelke Febernelke, von nur extra gefüllten		5	
50	elone barbata	E neue duntelrothe	5	15 8	1			Digitalis Buxbaumii · · · · · · · 21	Blumen	_	12	2
52. Chr.	rysanthemum rigidum fl. pl. · m — carinatum tricolor	neue gefüllte Goldwucherblume	4	6	1		750. 751.	— ferruginea gigantea · 24 — purpurea · · · · · · · ·	rostfarbiger, 7—8 Tuß hoher Riesen- purpurrother	63	. 5	
4.	Buridgianum 🔾 — carinatum tricolor		$2\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{2}$	1	1		753.	Dolichos Lablab · · · · · · · · m§ Dracocephalum altaiense · · · · · 24	röthliche Faselbohne prachtvoll, lasurblau		8	
55.	venustum (nanum luteum fl. pl. m	von niedr. compacten Bau		1	1		755.	— moldavicum · m — fl. albo m Erysimum arkansanum · · · · m	blauer Drachenkopf weißer	1 2 3	1 5	
56.	— carinatum atro-	dunkelscharlachrothe, neu	-	_	4		757. 758.	— Perowskianum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	leuchtend orangefarbener	$\begin{vmatrix} 4 \\ \frac{3}{4} \\ 1 \end{vmatrix}$	11	1 2
7. 8.	— — purpureum m — tricolorDu-	purpurviolett, neu	-	-	4		759. 760.	- californica · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	californische	1	2 2	
9. Cine	eraria hybrida div. species 24	gefüllte weiße, extra, neu . t. I. Ranges, von den besten Rum- merblumen gesammelt		200	139		761. 762. 763.	— tenuifolia · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	neue, kleins und vielblumige rothblühende, großblumige neu, weißblühend	312		
30. 31.		t II. Ranges, gemischt	-	50	2		764.	Eucnide bartonoides · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	hellrosa, sehr schön	E	10	
	- 1 - 1 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8	blumen I. Ranges gesammelt	1_	240	4		766. 767.	Eutoca viscida · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	hübsche blaue Entoca	21/2	2	
3. Clai	— Webbi var. hybr. (Jühlke) 2 rkia elegans	malettrathe (Startie	1	11	3		768. 769.	Gaillardia picta m — marginata m — Josephus m	weißgerandete, prächtige		5	
4. – 5. – 6. –	- nermora n. carneo pl. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gef. steelast, praasio. gefüllte vosenvothe jchön gefüllte violette	2	-3	110		771.	Georgina variabilis fl. pl	präcktige großblumige von den vorzüglichsten Prachtsorten rothe chilische, sehr schön	1000	1:10	The state of
7. – 8. –	nulchella	* ichone Clartie, roth	5 6 5 5	$\frac{1\frac{1}{2}}{1\frac{1}{2}}$	1 2 1 1 2		773.	Gilia achilleaefolia	schafgarbenblättrige Gilie	III.	1	12
9. –	fl. pl.	r gennen, nenunatud	14	1 6			775. 776.	= fl. albo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	weißliche	-	1	12
1. —	albo ·	Deenheit, rein weir	14	6	100	200		nivalis tricolor	hohe. Neuheit	23	1	~
3. -	— — nana ⊙ — — marginata · · · ⊙	3merg= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	6 2	1		779.	— fl. albo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	weiße	3 3 4 2	111	12
5. +	- pulcherrima	rein brillant carmin, die schönste- ber Clarfien	1	11/2	1 2		781. 782.	Gloxinia hybrida · · · · · · · · tw	Alle Sorten gemischt	3 1 2	10	00
6. Clin 7.	ntonia elegans · · · · · · · m — pulchella · · · · · · · m	zierliche Clintonie t ausgezeichnet zierliche t rein weiße			2		783.	Gnaphalium foetidum · · · · · m Godetia amoena · · · · · · · ·	mit aufrechtstehenden Blumen, extra startriechende Strohblume angenehme hübsche Godetia	-	10	0,
8. 9. 0. Cob	— alba	t röthliche, prachtvoll	-	40	12		786. 787.	$-$ fl. albo $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \odot$ Lindlevana $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \odot$	weißblühende		2 2	
1. Coll 2. —	linsia bicol, candidissima · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* schneeweiße Collinsie	1 1 4 3 4	1	1 2 1 2 2		788. 789.	- Lindleyana · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sehr compact gebaut reichblühend	-	100	
$\frac{3}{4}$. $-$	grandiflora	* niedliche blaue	1	1 2	12121	2	790.	— rubicunda splendens · · · ①	1 Fuß hoch		8	No.
6. Con	lomia coccinca nmelina coelestis m — fl. albo m	himmelblaue Commeline	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 6 \end{bmatrix}$	188	1	2	791.	,the Bride" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Neuheit, sehr großblumige, reichs blühende Godetie	5	6	
8. Con	nvolvulus tricolor albus	* dreifarbige friechende Winde	1411	1	1	1 2 1	792. 793.	Gomphrena globosa fl. albo · · mt — — carneo · mt	weißer Augelamaranth		44	
0. 1.	- azureus)* tief dunkelblau)* leuchtend lillaroth, violettroth und	14	-1	i i	1 2	794. 795.		purpurrother bunter	212 212	444	-
2.	variegatus · .	tief indigoblau	1313	1 1 1		1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	191.	Granamia aromatica	dunkelorangefarbig	31/2	5	-
3. 4. Cos	smanthus fimbriatus m smea bipinnata	gefranzte Schmuckblume	1 4 5	103	1	2		Grammanthus gentianoides · · · mtw Gypsophila elegans · · · · · · · ·	zierliches Gypstraut, für Gruppen und zu Bouquets sehr schön	99	1	100
6	mea dipiniata	purpurrothe	5	8	1		800. 801.		neues rosa, desgl	2 2 3	Ī	12
8. Cre	epis alba (Polois)	umfäumt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	3	- Indian	1 2 1 2	802.	— paniculata · · · · · · 24	Einfaffungen rispenblüthig, sehr schön	$\frac{1}{1\frac{2}{3}}$	6 3	-
U	- Darbata (101bis)) detret buttiget	2	$\begin{vmatrix} 2\\3\\2 \end{vmatrix}$	1	2 1 2 1	804.	Hedysarum coronarium	purpurrother Hahnentopftlee weißer Dougtajen's Helene	2 2 2	3	-
2 Cuc	Drummondii			6 5	1	2	806.	Helianthus annuus fl. pl.	gefüllte Sonnenblume	2	34	1
				-	2 3		808. 809.	argophyllus · · · · m - striatiflorus fl.pl.	filberblättrige, 6 Fuß hohe Renheit, mit fleinen sehr gefüllten,	3	4	AL PACE BY
6. – 7. –	purpurea m	omt hochrothe prachtvolle endet in mehreren Kiianeen ichwarzbraune silenenartige shochrantende Schenheit, sehr interessant weises Bergismeinnicht	-	15	0 1 1 1		810.	- californicus var. centroch-	suweilen leicht gestreiften Blumen		2	
8. Cyc 9.	clanthera pedata — explodens m) hochrantende Reuheit, sehr interessant	$\frac{2\frac{1}{2}}{1}$	15	1	1	811. 812.		ertra gefüllte goldgelbe	31		
0. Cyr 1. Dat	tura ceratucaulus	mohlriechender, sehr großblühender Stechapfel		5	1	2		Helichrysum bract monstr m	wird bis 18 Fuß hoch		- 1	(
2. – 3. –	– fastuosa alba pl. · · · · m – violacea pl. · · m	itw schöner gefüllter weißer	3			1 2 1	814.	— — — fl. albopl. · m	genden Farben gemischt	7	- 8	
4	- Wrightii n	weiklichtilla mit Atlasglanz	$\frac{3}{2\frac{1}{2}}$			1 2 1 2	815.	a the sounds maining or the traditude of	orangescharlach und dunkelbraun- rothe Niiancen	-	- 1	
3. 9 7. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	lphinium cardiopetalum — elatum — formosum	hohe	3 2	3	1		816. 817.	roseo pl. m	gelbe	10 577		
9.	grandiflorum (chinense) 2	Riiancen	$2\frac{1}{2}$	3	1		818. 819.	reo pl. m	purpurrothe Rüancen · · · · ·	-	- 1	1
0. Dia 1.	anthus barbatus	Bartnelfen in vielen Riancen	5013	1,	2	1 2	820.	nanum fl. pl. · · · m	rein weiß, sehr regelmäßig gebaut Zwergs, 5 Sorten gemischt		- 2 - 1	1
2.	— Marginatus	Samen etwas einsache) Rene weißgeränderte mit weißem	1			2	821. 822.	— — atrosanguineum m — atrococcineum m	feuchtend carmoifinrothe 1½ &. hohe brillant scharlach. Ganz neu prächtige Strohblume		- 2 - 2 - 8	2
3.01	amuldinbelle pl. pl.	Muge, in prächtigen Nüancen wie vorstehende, jedoch ertra ge- füllt, neu a 1000 & 15 Agr.		HEED !	0 2		825	Heliotropium grandiflorum	großblumige trohblume trohblumige Wutterviole, violette		5	
4. 01	— — Dunettii	Leuchtend blutroth, neu	5		8 1		826.	tristis	wohlriechende, wahre Rachtviole	-	- 5	3
6. 01 7. 11		desgl. II. Ranges ertra gefüllte Gartennelfe I. Ranges		320	5 4 0 1	1 2	828. 829.	Hieratium aurantiacum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	orangenrothe, hilbich Blattgruppenpfl.	1	- 8 \frac{1}{4} 1	
8. 9.	- fl. pl. nanus fl. pl. 2	desgl. II. Ranges		- 10	0 1 5 1		830.	Humea elegans	schöne Sumea, für Bouquets und			2
30. 31.	— — semperfl. fl. pl. — multiflorus fl. pl. —	(Remontant)			6		831. 832.	Hymenoxis californica	californische Humenoris	1	$-\frac{5}{12}$	1
		halb so groß, als die übrigen Sor-			1		834. 835	Deris amara	violette doldentragende	1		15
		quets fehr gut eignen, sehr reis	-	- 50	0 2	1 2	836. 837.	purpurea · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	purpurrothe allerdunkelste purpurrothe, sehr echt	12	1 6	2
32.	- chinensis fl. pl (* prächtige gefüllte Chinesernelte in vielen Rüancen, extra			4	- 30		Balsaminen	und schön	2		3

88. Impatiens glanduligera	lume jäumt um 1. bordirt m Saum Igeränd. cfen gefüllt	$\begin{array}{c} - \\ - \\ 2 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \\ 4 \\ 1 \\ 1$	$\begin{array}{c} 500 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	
880. Jomocea hona nox units stadistic Printermine 1811. — coecine units statistic Printermine 1812. — distribution of the statistic printermine 1813. — friendia units statistic printermine 1813. — friendia units statistic printermine 1813. — hederacce in interminent printermine 1814. — superbagranditu units statistic printermine 1815. — superbagranditu units statistic printerminent production of the superbagranditus units statistic printerminent printerminent printerminent printerminent production of the superbagranditus units statistic printerminent	lume	23 22 33 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4	$\begin{array}{c} 12\\12\\1\\1\\1\\2\\1\\3\\1\\1\\1\\2\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\$	
843. — feiriofia miş feigurişlatirige — 12 14 15 973. — eramboides — 50 blafiblaue mit feiwargem 24 15 975. — discoidalis — 50 blafiblaue mit feiwargem 25 blafiblau mit feiwargem 25 blafiblaue mit feiwarge	uge	23 34 42 3 3 4 1 1 2 2 3 3 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{c} 1\\2\\1\\3\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\$	100 ST
48.6. — superbargrandidi. ms. greiblinning humnelblam weiß unit. 48.7. — albo ms. greiblinning humnelblam weiß unit. 48.8. — Learii D5w proaftroelle humnelbane 49. — ilmbata Oystspendiroelle phumelbane 50. Nil Oys fedblau 51. — purpurea OS unfelban 52. — OS bunfelban 53. — OS bunfelban 54. — OS bunfelban 55. — OS bu	um 1. bordirt 11. bordirt 11. geränd. 12. gefüllt 12. Anflug 11. Anflug 11. Anflug 11. Anflug	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	500
Section Sect	nn Saum Igeränd. cfeu gefüllt ends den Unflug metartig	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	1
551. — purpurea	gefüllt gefüllt ends den Anflug metartig	$\begin{array}{c} \frac{2}{3} \\ \frac{5}{5} \\ \frac{6}{6} \\ \\ \hline \\ \frac{1}{1} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 1 \\ \frac{1}{4} \\ \end{array}$	8	1
55.6 —	gefüllt	$\begin{array}{c} \frac{2}{3} \\ \frac{5}{5} \\ \frac{6}{6} \\ \\ \hline \\ \frac{1}{1} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 1 \\ \frac{1}{4} \\ \end{array}$	8	
Second S	ends den Unflug metartig	$ \begin{array}{c} 1\frac{1}{4} \\ 1\frac{1}{4} \\ 1\frac{1}{4} \\ 1\frac{1}{4} \end{array} $	8	1
559. — spee, de Indica S it is shoutefur battestie blane — variegata kermes. S it is shoutefur battestie blane — variegata kermes. S it is shoutestie it in the shoutestie it is shoutestie it is shoutestie it in the sho	ends den Unflug metartig	$ \begin{array}{c} 1\frac{1}{4} \\ 1\frac{1}{4} \\ 1\frac{1}{4} \\ 1\frac{1}{4} \end{array} $	8	
Same file from the file of t	ends den Anflug metartig	$1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{4}$	2	1
Section Sect	Anflug metartig	1	12	
1	suntants estudand	THE PERSON	22	2
69. — — — O roth gestreist roth mit weiß roth mit bellblau roth roth mit bellblau roth roth mit bellblau roth roth mit bellblau roth roth roth roth roth roth roth roth	87 Rieso	-	6 25	1
72. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 F. h.	33	$4\frac{1}{2}$	ĩ
74. — — Capt. Clarke One weiße Mappelrose One o	don im	ni v	8	1
77. — fl, rubro 78. Leptosiphon densiflorus 79. — fl. albo 79. — f	on leuch= cchmesser	11/2	2	138
79. — — fl. albo	oll .	9000	6 18 15	
S2. — luteus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	blumige		15	13
84. Linaria alpina	TOURIE, SE	$\frac{2\frac{1}{2}}{21}$	4 3 4	1.6
87. — elegans · · · · · · · · · buntes Yeinfraut · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	schön ·	4 15	6 16	11
1011. Lalatoxia texana Ili orumitotic patatorie, lajon	HITEL.	2	25	1
89, — triornitophora · · · · m 3 Sögel tragende, violettrothe · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t. Mohn	129	6 20 14	1000
92. — — fl. albo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O fleine	-	_	14
94. — tricolor · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n Sor=	11/2	$\frac{21}{2}$	1
97. — erinus gracilis alba · m*t neue weißliche Lobelie · · · · 5 6 1 1 1018. — scarlet · · · · · btE von neuen und schönen Son fammelt · · · · · · · · btE von neuen und schönen Son fammelt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rten ge=	-	15	
99. — — erecta O*m prachtvell, mit gebrängtem Bau, überaus reichblichend, für Topf- wie Landscultur, zarte Cinfaffungen u. f. w. — 10 1 1019. Penstemon atropurpureum 24 E Bartfaden			15 12 65	1
00. — — compacta alba · mt* Neuheit, sehr schein weißblichende — 15 1 1022. Perille Nankinensis · · · m prächtige Blattpstanze von brauner Farbe	schwarz-	3	4	1
rosea) mt nen, roja ————————————————————————————————————	nd · · · en groß=	9	10 20	1
04. — speciosa · · · mt* Renheit, die allerichönste, tief duns — 45 2 1026. — Inimitable · · · · · · · · · · · · großblumig, roth mit rein gesteckt u. gerändert, prachtv. (n weiß		65	23
of. — fulgens multiflora — It prachtooll icharlachrothe — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Barie=		60	21
98. — — fl. albo · · · mt rein weiße · · · · · · · · — 25 11 12 25 11 2	gesamm. 18 <i>Ggr</i> :	-	-	3
10. — trigonicaulis · · · · mt neue Species · · · · · · — — 5² 11. Lophospermum scandens · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	htsorten			08
13. — Gruikshankii	10 <i>Sgr</i> :	-	-	4
16. — — fl. albo · · · · · · · meiße · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m citrulli	41	20 6 4	111
18. — hirsutus albus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ban ammen=	-	— 15	5
21. — luteus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	u weit=	-	20	170
23. — hirsutissimus · · · · · · behaartejte, violettrothe · · · · · · 2½ 4 ½ 1084. — purpurea · · · · · · · · · bunfelpurpurrothe Rilancen rosea · · · · · · · · · · · · · prachtvolle rosenrothe Rilancen	cen · ·	16	20 18 20	1.
26. — superbus · · · · · purpurlilla mit gelb und weiß · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	margin		36	1.
28. — pubescens · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	treift ·	18	25 20 20	1
11. Lychnis calcedonica · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	20	1
33. Malope grandiflora alba · · · · großblumige weiße · · · · · ½ 1 1 ½ 1044. — perennis hybrida · · · · · · · · · · · · ½ in vielen schönen Sorten ge 34. — — purpurrethe · · · · · ½ 1 ½ 1045. Podolepis affinis · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eu · ·		20 12 15	1
36. — mauritiana · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A	-	15 15	1
39. Martynia formosa mt ahornblättriges Gemehorn	Staub=	9330	2	1
11. — eximia fl. pl. · · · · · · · Et rein weiße, sehr schön · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	esserung	112	8	13
44. — Barkleyana · Ets Barfley's schöne blaue · — 45 2 confiante Barietät nur ca. 45. — alba · Ets rein weiße · — 3 boch wächst, reicher und läng	halb so er blüht	0)	31111	8
46. — grandiflora Etş großblumig duntelviolett — — 4 47. — Laceyana · · · · Etş hellrothe · · · · · · · · · · — 4 48. — purpurea grandiflora Etş großblumig duntelroth · · · · · · · — 45 2 1058. Portulaca · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rdoille d	$\begin{array}{c} 1\frac{1}{2} \\ 10 \end{array}$	12	1
49. Mesembrianthemum pomeridianum mt Nachmittags blühende — 8 1 lenchtendsten verschiedenisten verschieden von nur extra gefüllten und	Farben, großen,			
51. — tricolor · · mt dreisarbige, sehr schön · · · · · · 5½ 6 1 52. — fl. albo mt glänzend weiße, schön · · · · · · · 6½ 8 1 53. Mimosa pudica · · · · · wt schamhaste Sinnpstanze oder Rühr' · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e gebend	inu	nan,	110
100 M. 1 Re., à 1000 M. 1 Re., à 1000 M. 3 Ger.	500 R.	-	-	2
55. — fortunatus 4 É neue prachtv. Barietät, m. dunkl. Auge — 30 1½ 1055. —				
58. — tigrinus · · · mt prächtige getigerte Nüaucen, neu — 2 à 500 K. 7½ <i>Agr.</i> à 100 K. 59. — moschatus · · · · · · · ½ Et Wojchus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$1\frac{1}{2}$ <i>Gyr</i> : nut · ·	6	8 120	1
60. — rivularis · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	120 85 40	2 2
62. — longistora · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pfprimel htig	-	80 110	
64. Momordica Balsamina · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 <i>Ygr</i> :	-	250	5 4

1 1 2m Pr. 2m Pr. 2m 30r 30r 30r	a H Rb.	Lth. Sgr.	Pr. <i>Sgn</i> :	1 34	in the second se	RG.	Lth Pr. Sgr. Sgr.
1064. Primula chinensis fimbriata erecta superba SEt prachtvolle Neuheit, mit aufrecht-	inozo Szeni	11.		1138	Sphenogyne speciosa m prächtige gologelbe		$\begin{array}{c c} 4 & \frac{1}{2} \\ 6 & \frac{1}{2} \end{array}$
fiehenden Blättern und Blumen a 1000 K. 20 Fgr.	disons	-	4	1140 1141	- hybrida tm prachtvolle Hybriden	3 5	$ \begin{array}{c c} 5 & 1 \\ 4 & \frac{1}{2} \\ 6 & 1 \end{array} $
splendens SEt leucht, sammetglänzend carmoifinr.m. gelbem Auge à 1000 K. 20 Ggr. 1066. — filicifolia (macro-	-	320	4	1143 1144	Stevia Lindleyana mt weißlich, wohlriechend — purpurea mt purpurrothe Stevie — Swainsonia Grayana DE Prachtphanze		$ \begin{array}{c cccc} 15 & 1 \\ 15 & 1 \\ - & 3 \end{array} $
a 100 K. 14 Me. à 25 K. 1067. — — alba · · · d'Et weiße farnfrautblättrige	-	_		1146 1147	. Tagetes erecta fl. sulphureo pl. m gefüllte schwefelgelbe	$\frac{1}{2}$	$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & $
à 100 K. 2 R. à 25 K. 1068. — cortusoides · · · · 24t senchtend rosenrothe Primes · · · · 24t senchtend Rünnen I. Ranges · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	20 18	11/2	1148 1149 1150	. — lucida gfanzende doldenbliithige wohlriech. — patula nana fl. pl m gefüllte Zwerg Zammetblume 2	212	$\begin{bmatrix} 3 \\ 10 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
1070. Pyrethrum roseum	1	6		1152	. – – fl. striata pl. m Reuheit, extra (variet) – – pumila fl. pl m niedrigste braune Zwerg 3	3	$\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}$
1072, — grandiflora · · · · größer als die gewöhnliche · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4_	$\frac{5}{18}$	1 2 1		jungen, ganz constant und sehr reich	5 (6 1
1076. — maculata · · · mt prachtvolle Neuheit. Die 1—1½ 30ll großen Blumen sind von leuchtend rosa purpur Farbe und einem dunkels	huci	17.		1156	ten gemischt	-	20 1 10 1 20 1½
carmoifin Ring in der Mitte 1077. — alba · · mt glänzend weiße, neu · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25	30 30 30	2	1158 1159		- 5	$ \begin{array}{c cccc} 20 & 1\frac{1}{2} \\ 20 & 1\frac{1}{2} \end{array} $
1079. Ricinus major · · · · m großer Wunderbaum · · · · · · 1080. — minor · · · · · · m fleiner · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	$\frac{1\frac{1}{2}}{1\frac{1}{2}}$	12 12		- atropurpureum s bunfelpurpurbraum - coccineum s s fidarlachrothe	2121217	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
1082. — sanguineus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	la la	2 15	1	1164 1165 1166	. — nanum purpur. O* duntelpurpurbraun, neu · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 2 3 2 3	$ \begin{array}{c cccc} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} $
1084. — nana m bilmitglien gentifalt in Burgforten und großblimigsten Zwergsorten genitscht 21t prachtvolle Blattpslauze, silberblättrig		15 15		1167	. — hybridum et Lobb. Ot § in schönsten Rüancen gemischt — peregrinum(canariense) O\$ schöngefranzte gelbe, zu Bekleidungen 4. Valeriana alba — LE weißer Balbrian — —		$\begin{bmatrix} 12 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
1086. — bracteata	8	10. 30 10	2	1170 1171 1172	— coccinea · · · · · 2 E hochrother, schön · · · · · · ·	- 8	8 1 8 1 6 1
1089 — — fl. pl. m gefüllte — Prächtige Neuheit 1090. Saponaria multiflora · · · · · · vielblumiges Seisenkraut · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\begin{vmatrix} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \end{vmatrix}$	$\frac{-2^{\frac{1}{2}}}{3}$	1 2 1 2	1174 1175	Verbena Aubletia · · · · · m jchöues Eijenfraut · · · · · grandiflora · m großblüßend · · · · · · Drummondii · · · · m Drummond's prächtiges · · · · -	- 1	$ \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 10 & 1 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} $
1093. — rosea · · · · rojenrothes · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	3	1 2 1 2 1 2 1 2	1177	. — hybrida · · · · · mt* nur von den neuesten und großbl. Zopfforten I. Ranges gesammelt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30 2 5 1
1096. Schizanthus Grahamii mt prächtige rothe Spattblume	$\frac{2}{2}$	4 12 3	1 1 1		YE desgl. I. Ranges, von den aus-		5 1
1098. — grandiflorus oculatus o brillant purpur 1099. — pinnatus humilis o niedrige, hübsch 1100. Sedum coeruleum o tm für Töpse und zarte Einsassungen	$\begin{bmatrix} 6\frac{1}{2} \\ 2 \end{bmatrix}$	94			gezeichnetsten Prachtblumen ges. à 1000 K. 6 Ggr. 2 E von anrifelfarbenen Prachtblumen ges. 1	5 1	18 11 25 11
1101. Senecio elegans fl. albo pl. m neißes gefülltes Kreuzfraut 1102. — fl. atrocinereo pl. m ajdbraunes extra gefülltes 1103. — fl. atropurpureo pl. m extra gefülltes buntelpurpurrothes	-	15 10 10	1	1182 1183	. — — — 2 E neueste pelargonienblithige, prachtv. 1	5 1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1104. — — fl. lillacino pl. · m lillajarbiges gejültes · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10 10 10		1185 1186	. — — nigra (Dr. Faust 2 E neueste fohlenschwarze — violette bordeblane 2 E violett mit weißem Rande — maxima 2 E neueste gelbgrundige —	- 1 %	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1106. — fl. rubro pl. m violettrothes extra gefülltes 1107. — fl. cupreo pl. m ganz neues fupferrothes, schön gef. 1108. ! — fl. pl. m vorsiehende Sorten gemischt		10 10 8	1		- — marmorata Z.E. marmorrte in den igoniten garben — — 2.E. von ausgezeichneten Prachtblumen aller Nuancen gemischt		10 11
1109. — naua fl. coeruleo pl. m hellviolettes gefülltes Zwergs. 1110. — — fl. rubro pl. m rothes gefülltes Zwergs. 1111. — — fl. cupreo pl. m fupierrothes gefülltes Zwergs.	ms <u>īs</u> n	18 18 20 60	11/2	1190	a 1000 R. 6 Ggr. 1 Viscaria coelirosa m Simmetsröschen	0 1212	8 12
1112. — — fl. atropurp. pl. m buntelpurpurrethes gefülltes Zwergs 1113. — — fl. albo pl. m rein weißes gefülltes Zwergs 1114. — — fl. atroroseopl. m buntelrojenrothes gefülltes Zwergs 1115. — — fl. kermesino pl. m farmojfinrothes gefülltes Zwergs		60 60 60	21 21		. — hybrida (splendens) · m cine schr werthvolle Neuheit, die allgemeine Berbreitung verdient, in 10 bis 12 der reigendien Farben · 6	1 5	8 1
1115. — — fl. kermesinopl. m 1116. — — fl. violaceo pl. m 1117. — — fl. atrocinereo pl. m 1118. — — fl. pl. · · m rather gefülltes Zwerg- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		60 50	27	1193	. Xeranthemum annuum fl. albo pl. O extra gefüllte weiße Papierblume	1 2 2	-13
Borstehende Zwergsorten werden nur 6" hoch, mit compactem slach-					fl. coeroleo pl. () fleinblumig, reichblühend und compact gebaut.		
gewöldtem Ban, zu Einjasjungen wie zu Gruppen sehr werthvoll. Prachtvolle Renheit. Vorstehende Sorten sind sehr				1197	atropurpureum • extra gefüllt, purpurroth Zea Caragua • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1119. Silene Armeria		$1\frac{1}{2}$	1 9	1199 1200	. — —	1 8	4 1
1120. — Atocion · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$ \begin{array}{c} 1\frac{1}{2} \\ 1\frac{1}{2} \\ 1 \end{array} $	$\frac{2}{2}$ $\frac{1}{2}$	1 2 1 2 1 2		. — — fl. pl. · · · · · m desgl. II. Qualität · · · · · · · · 5 species ex Mexico · · · m* neu, mit orangenrothen Blumen · 1	2 1	5 1
1124. — Schafta — A* prächtig rojenrothe — 1125. Solanum citrullifolium — m blaublithender Rachtschatten —		8 12 6	1 1 1		e 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1121. — Inteum m — gelber — 1128. — cerasiforme m firsøförmiger rother	$\frac{1}{2}$	$\begin{array}{c} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ 3 \end{array}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$		Seorginen, von denen ich ea. 600 der schönsten und neuesten Sorten besige,		
1130. — — — luteum m — gelber · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	3 15 25 5	1 2		erlaffe ich nach meiner Wahl: und neueste Liliput		
1132. — texanum · · · · · · mt mit glänzend icharlachrothen Früchten 1133. — veseum · · · · · · mt violett großblumig · · · · · 1134. — Melongena fr. coccineo Otm Eierpflanze mit rother Frucht	3	15	1 1 1 2	1 Aelte	— — Großblumige · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ;	$5\frac{1}{2}$ — $2\frac{2}{3}$ —
1135. — marginatum mwt sehr schön für Gruppen	-	_	2 2		Besondere Cataloge werden auf Bunsch franco zugesandt.		

Diermit meinen vorstehenden Catalog zur recht fleißigen Benugung empfehlend, sage meinen geehrten Geschäftsfreunden für das mir bisher geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank, bitte dasselbe mir auch ferner zu erhalten, und werde ich stets bemüht sein, solches durch gewissenhafte, prompte und reelle Vedienung in jeder Beziehung zu rechtfertigen.

Ich habe es mir zur strengsten Pflicht gemacht, meine sammtlichen Gemüse- und Blumensorten in Sinsicht ihrer Form und Schtheit zu verbessern, und kann jest solches um so mehr, da bereits die Separation vor einigen Jahren vollendet, wo nun in Folge der großen Plane, sammtliche Samen gehörig getrennt, gebauet werden können. Die Aschener Feldmark, ist eine der größesten in Preußen. Sie enthält über 30,000 Magdeburger Morgen durchweg zum Samenbau sich ganz vorzüglich eignenden Bodens, wo denn auch alljährlich 6—8000 Morgen, wie wohl nirgends, dazu verwendet werden.

Eisenbahn ift von hier bereits in 2 Nichtungen (Cothen, Berlin - Salberstadt, Abein) im Betriebe und zwei weitere Linien sind im Bau begriffen.

Sehr angenehm murde es mir fein, wenn recht viele der gecehrten Geschäftsfreunde mich mit Ihrem werthen Besuche beehrten, um meine Culturen in Augenschein zu nehmen, und fich überhaupt vom Gesagten zu überzeugen.

Ufchersleben.

Unft. Bestehorn, gunft- und Sandelsgärfner.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)